

Math. P. 642 ^{re}

Loeckel

An guten Schulbüchern

für

technische Lehranstalten und Gymnasien

ist neuerdings in unserm Verlage erschienen und durch alle guten Buchhandlungen zu erhalten:

Ortloph, W. Das Wichtigste aus der Naturlehre. Zur Erweckung naturwissenschaftlichen Sinnes für den Schulgebrauch zusammengestellt. Preis: 5 Ngr. oder 15 kr.

Bei Mehrbezug für Schulen geben wir eine der Bestellung entsprechende Anzahl von Freixemplaren für ärmere Schüler.

Grundriss der Weltgeschichte, zunächst bestimmt für die Schüler technischer Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Preis: 20 Ngr. oder 1 fl. 6 kr.

In Parthieen für Schulen vermindern wir den Preis pr. Expl. auf 18 Ngr. oder 54 kr. — Der Verfasser hat bei Bearbeitung dieses Buches besonders die Cultur- und Kunstgeschichte berücksichtigt und so einen für jene Anstalten äusserst practischen Leitfaden geschaffen, wovon auch der Gebrauch in vielen derselben ein Zeugniss gibt.

Hoffmann, J. L., Studienlehrer. Uebungsstücke zum Uebersetzen in's Lateinische für mittlere Klassen der lateinischen Schulen (Quinta und Quarta) bearbeitet. Preis: 22½ Ngr. od. 1 fl. 12 kr.

In Parthieen für Schulen das Expl. zu 20 Ngr. oder 1 fl. 6 kr. Das Buch, welches so eben die Presse verlässt, wird, indem es dem Schüler Gelegenheit gibt, die Regel nicht im Uebersetzen einzelner abgerissener Sätze, sondern in einer anziehend geschriebenen zusammenhängenden Erzählung oder Betrachtung in Anwendung zu bringen, sich bald auf den meisten Gymnasien einbürgern. Druck und Papier sind schön.

Bomhardt, Schulrath. Aufgaben zu lateinischen Stilübungen für die mittleren Klassen der Gymnasien. Preis: 22½ Ngr. oder 1 fl. 12 kr.

In Parthieen das Expl. zu 20 Ngr. od. 1 fl. 6 kr. — Ist, obwohl noch nicht lange erschienen, auf vielen Gymnasien zur Einführung gebracht und von der Kritik allgemein anerkannt.

Staudt, v. Chr. C., Professor in Erlangen. Die Geometrie der Lage. Preis: 1 Thlr. 10 Ngr. oder 2 fl. 12 kr.

Ueber dieses Buch ist allenthalben nur die günstigste Kritik erschienen.

Die
Geometrie
der Alten

in einer
Sammlung von 848 Aufgaben

mit
einer neuen, die Selbstthätigkeit des Schülers
sowohl, als die Erinnerung an das früher Ge-
lernte stets in Anspruch nehmenden Art der
Auflösung und mit Beweisen.

Zum Gebrauch

in Gymnasien und technischen Lehranstalten, so wie
beim Selbststudium der Geometrie.

Von

Dr. Lorenz Woeckel,

Professor der Mathematik am kgl. Gymnasium und Lehrer der
Physik an der Handelsgewerbschule zu Nürnberg.

Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage.




Nürnberg, 1853.

Verlag von Bauer und Raspe.

(Julius Merz.)

307.13

Die
Gegensätze
der Alten
in einer
Sammlung von 245 Aufgaben
mit
einer neuen, die Selbstständigkeit des Schülers
sowohl als die Festigkeit in das früher Ge-
lehrte stets in Anspruch nehmenden Art der
Aufsorgung und mit Beispielen.



Druck der Sebold'schen Officin in Nürnberg.

Nürnberg, 1850.
Verlag von Bauer und Raspe.
(Julius Nebe.)

Vorrede

zur ersten Auflage.

Wenn bereits vor fünf Jahren sich der unterzeichnete Verfasser zur Herausgabe einer Sammlung geometrischer Aufgaben (Nürnberg, 1834, bei Ferdinand von Ebner) überhaupt durch das Bedürfniss, eine grosse Anzahl derselben in einem zum Schulgebrauch eingerichteten Buche vorzufinden, bewogen fühlte; so ist es gegenwärtig selbst bei der nicht geringen Anzahl seither erschienenener Sammlungen ähnlicher Art der Mangel einer solchen, welche dem Schüler zur Lösung der verschiedenen Aufgaben weder zu

viel noch zu wenig gibt und so die Selbstthätigkeit desselben weder aufhebt, noch ohne Unterstützung lässt, der ihm vorliegende dem Drucke übergeben hiess.

Diesem Mangel glaubte er am besten durch eine Sammlung der Art abzuhelpen, welche mit den leichtesten Aufgaben, unter welchen selbst die wenigen Postulate der Geometrie ihre Stelle finden, anhebt und die Lösung jeder folgenden, die weniger einfach ist und frühere Angaben schon voraussetzt, also gibt, dass der stufenweise Gang der Construction durch blosses Verweisen mittelst Ziffern auf die früheren hieher gehörigen Aufgaben angedeutet und so nicht nur aller Text zur Lösung, sondern auch alle Kupfertafeln erspart werden, was zur Erzielung eines mässigen Preises für ein dergleichen Schulbuch nicht wenig beiträgt und einen Uebelstand beseitigt, der mit den meisten hieher gehörigen Büchern verbunden ist. Auf diese Weise wird die

Lösung jeder Aufgabe mit wenig Ziffern, welchen der Buchstabe C. (Construction) vorangeht, abgethan, deren richtige Deutung dem Schüler, falls er die Lösung nicht ohne alle Beihilfe selbst gefunden, vielfachen Anlass zum Nachdenken und zur eigenen Selbstthätigkeit, so wie zur steten Erinnerung an das früher Gelernte gibt und so viel mehr Freude gewährt, als wenn ihm die Lösung mit grosser Weitläufigkeit so zu sagen in den Mund gestrichen wird und er seine bereits erlangten Kräfte wenig oder gar nicht in Anspruch genommen sieht. Mit den Ziffern, welchen die Buchstaben z. Bw. (zum Beweise) vorstehen, sind die Lehrsätze bezeichnet, die zum Beweise der richtigen Construction zunächst gehören. Die Ziffern selbst beziehen sich auf die der grösseren Bequemlichkeit halber der Aufgabensammlung unmittelbar voranstehenden, der Reihe nach angeführten Lehrsätze der Geometrie. Nicht sel-

ten wird die Lösung einer Aufgabe selbst dadurch gefunden, dass man die Sätze der Geometrie kennt, die bei dem Beweise der richtigen Lösung in Anwendung kommen, und daher ist dem Schüler stets anzurathen, wenn er eine Aufgabe nicht von selbst zu lösen im Stande ist, sich zunächst mit diesen Lehrsätzen bekannt zu machen und die Lösung alsdann nochmals zu versuchen. Gelingt sie ihm abermals nicht, dann erst suche er die Construction nach der ersten Zifferreihe zu vollziehen, wobei ihm die bereits erlangte Kenntniss obiger Beweissätze vor manchem Fehler bewahrt.

Die Aufgaben schliessen sich den verschiedenen Abschnitten, die man in der Elementargeometrie zu machen gewohnt ist, genau an, da der Verfasser aus guten Gründen der Ansicht ist, dass man den Schüler schon frühzeitig, wenn er nur etwas in der Geometrie erstarkt, mit Aufgaben beschäftigen und ihm zur grösseren Ermunterung

schon frühe Gelegenheit geben soll, das Gelernte vielfach in Anwendung zu bringen; nur in dem letzten Abschnitte finden sich Aufgaben, die den Sätzen nach, die zu ihrer Lösung erforderlich sind, schon in einem der früheren ihre Stellen hätten finden können, deren Lösung aber weniger einfach ist. Uebrigens setzt keine frühere Aufgabe eine spätere voraus, und wenn hie und da dieselbe Aufgabe von mehreren Seiten betrachtet wurde, so geschah es nur der grösseren Deutlichkeit halber, um die es sich beim Anfänger vor Allem handeln muss.

Den Aufgaben über die Bestimmung des geometrischen Ortes eines Punktes ist besondere Aufmerksamkeit geschenkt, da in Verbindung mit den Lehren von den Datis vornehmlich sie es sind, die zu einer guten Analysis einer Aufgabe, von der die Lösung unmittelbar ausgeht, das Meiste beitragen. Die Alten erkannten ihren Werth

gar wohl, leider dass das Hauptwerk hierüber von Apollonius nur in wenig Bruchstücken auf uns gekommen!

Die Determination der Aufgaben, die sich in den meisten Fällen leicht aus der Betrachtung der zugehörigen Figuren ergibt, ist zur Vermeidung grösserer Weitläufigkeit weggelassen und dem Nachdenken des Schülers überlassen worden.

Dr. Woeckel.

Vorwort

zur zweiten Auflage.

Die Benennung der zweiten Auflage als einer vermehrten und verbesserten rechtfertigt sich einmal schon durch die Zugabe von 112 neuen Aufgaben, und dann lehrte der Gebrauch der ersteren mehreren Aufgaben eine geeignetere Stelle anweisen und den sechsten Abschnitt von den schweren Aufgaben, trotz mehrerer hinzugekom-

mener neuen, um den dritten Theil seiner Aufgaben zu vermindern und dieselben schon früher gehörigen Orts mitzutheilen.

Dr. Woeckel.

Vorwort

zur dritten Auflage.

Die verehrliche Verlagshandlung hat mich beauftragt, die geometrische Aufgabensammlung des vor einigen Jahren verstorbenen Professors Wöckel einer Durchsicht zu unterwerfen, um eine verbesserte dritte Auflage erscheinen zu lassen. In Anbetracht aber der günstigen Aufnahme, welche das Büchlein in seiner bisherigen Gestalt und zwar nach meiner eignen Ueberzeugung verdienter Weise fand, enthielt ich mich grosser Abänderungen und beschränkte mich auf die Correctur falscher Constructionsnummern und sonst eingeschlichner Fehler, auf den Abstrich von drei Aufgaben, welche ohne Grund doppelt vorkamen, und auf den Zusatz von 27 neuen, durch welche vor-

nehmlich die auf Höhen und Mittellinien bezüglichen Dreiecksaufgaben möglichst vollständig gemacht werden. Drei Aufgaben, welche zur Ergänzung der abgestrichenen dienen, ausgenommen, sind die neuen sämtlich dem sechsten Abschnitt beigegeben, um nicht eine allzugrosse Veränderung der Aufgabennummern herbeizuführen. Bei solchen, welche für die ihnen angewiesene Stelle zu leicht sind, wurde die Angabe der Construction weggelassen.

Nürnberg, im Mai 1853.

W. C. F. Fischer,

Professor der Math. am k. Gymnasium
zu Nürnberg.

Inhalt.

	Seite
Lehrsätze der ebenen Geometrie	1
Erster Abschnitt.	
Aufgaben zur Lehre von den Winkeln, Paral- lellinien und Dreiecken, letztere Bezugs ihrer Linienbeziehungen	13
Zweiter Abschnitt.	
Aufgaben zur Lehre von den Parallelogram- men und Vierecken, sowohl ihren Linien- beziehungen als ihrem Inhalte nach . . .	42
Dritter Abschnitt.	
Aufgaben zur einfachen Lehre vom Kreise .	65
Vierter Abschnitt.	
Aufgaben zur Lehre von der Aehnlichkeit der Figuren, vornehmlich die Theilung der Linien und Figuren, sowie die Propor- tionalen betreffend	88

Fünfter Abschnitt.

Aufgaben zur Lehre von der Aehnlichkeit der
Figuren und dem Kreise, betreffend: 106

- a) die Construction regulärer Figuren,
- b) die Ein- und Umbeschreibung der Figuren in und um andere,
- c) die Verwandlung und
- d) die Theilung der Figuren,
- e) Kreisconstructionen.

Sechster Abschnitt.

Schwerere Aufgaben, deren Lösung auf Sätzen
aus allen Theilen der ebenen Geometrie
beruht 132



Lehrsätze

der ebenen Geometrie.

1. Die Summe zweier Nebenwinkel ist gleich zweien rechten Winkeln, ($= 2 \text{ R.}$)
2. Die Summe aller um einen Punkt herum liegenden Winkel ist gleich vier rechten Winkeln, ($= 4 \text{ R.}$)
3. Scheitelwinkel sind einander gleich.
4. Correspondirende Gegenwinkel sind einander gleich.
5. Innere sowohl, als äussere Wechselwinkel sind einander gleich
6. Die Summe sowohl der innern als äussern Gegenwinkel ist $= 2 \text{ R.}$
7. Die Summe der drei Winkel eines Dreiecks ist $= 2 \text{ R.}$
8. Die Summe aller Umfangswinkel eines n Eckes ist $= 2 \cdot (n - 2) \text{ R.}$
9. Der Aussenwinkel eines Dreiecks ist der Summe der beiden innern, ihm gegenüber liegenden Winkel gleich.
10. Zwei Linien sind einander parallel, wenn

eine dritte, sie schneidende Linie die Summe der beiden inneren Gegenwinkel $= 2 R$ macht.

11. Laufen die Schenkel zweier Winkel mit einander parallel und ist jeder von ihnen entweder spitz oder stumpf, so sind die beiden Winkel gleich gross.
12. Zwei Dreiecke sind congruent, wenn zwei Seiten und der eingeschlossene Winkel in beiden gleich gross sind.
13. Zwei Dreiecke sind congruent, wenn eine Seite und zwei Winkel des einen gleich sind einer Seite und zwei Winkeln des andern.
14. Zwei Dreiecke sind congruent, wenn die drei Seiten des einen gleich sind den drei Seiten des andern.
15. Im gleichschenkligen Dreiecke sind die Winkel an der ungleichen Seite (Grundlinie) gleich gross, und umgekehrt: sind die Winkel an einer Seite eines Dreiecks gleich gross, so ist dasselbe gleichschenkelig.
16. Im gleichseitigen Dreiecke sind alle Winkel gleich gross, jeder $= \frac{2}{3} R$.
17. Der grösseren Seite eines Dreiecks liegt der grössere Winkel gegenüber, und umgekehrt: dem grösseren Winkel eines Dreiecks liegt die grössere Seite gegenüber.

18. Je zwei Seiten eines Dreiecks sind grösser als die dritte.
19. Zwei Dreiecke sind congruent, wenn sie zwei Seiten und den der grössern Seite gegenüberliegenden Winkel gleich gross haben.
20. In einem Punkte einer geraden Linie lässt sich nur ein einziger Perpendikel errichten.
21. Von einem Punkte ausserhalb einer geraden Linie lässt sich nur ein einziger Perpendikel auf sie fallen.
22. Unter allen von einem Punkte auf eine gerade Linie gezogenen geraden Linien ist das Perpendikel die kürzeste, und jede andere um so grösser, je weiter ihr Endpunkt vom Fusspunkte des Perpendikels entfernt ist.
23. Parallellinien so wie Perpendikel zwischen Parallellinien sind gleich gross.
24. In jedem Parallelogramme sind die gegenüberliegenden Seiten und Winkel einander gleich.
25. In jedem Parallelogramme halbiren sich die Diagonalen gegenseitig und sind im Quadrat und Rechteck gleich gross. Auch der Flächeninhalt jedes Parallelogramms wird in zwei gleiche congruente Theile durch jede Diagonale getheilt.
26. Im Quadrat und Rhombus schneiden sich die Diagonalen unter rechten Winkeln,

und jede halbirt den Winkel, durch den sie geht.

27. Jede durch den Durchschnittspunkt der Diagonalen eines Parallelogramms hindurch gezogene gerade Linie, welche auf beiden Seiten den Umfang trifft, wird in diesem Punkte halbirt und halbirt zugleich das Parallelogramm.
28. Parallelogramme von gleichen Grundlinien und Höhen sind einander gleich.
29. Dreiecke von gleichen Grundlinien und Höhen sind einander gleich.
30. Parallelogramme und Dreiecke von gleicher Höhe verhalten sich dem Flächeninhalte nach wie ihre Grundlinien.
31. Parallelogramme und Dreiecke von gleichen Grundlinien verhalten sich dem Flächeninhalte nach wie ihre Höhen.
32. In jedem Parallelogramme sind die Ergänzungen an der Diagonale gleich gross.
33. Das auf der Summe zweier Linien errichtete Quadrat ist gleich dem Quadrate der ersten Linie, dem Quadrate der zweiten und dem doppelten Rechtecke aus den beiden Linien, d. i. $(a + b)^2 = a^2 + b^2 + 2 a b$.
34. Das auf der Differenz zweier Linien errichtete Quadrat ist gleich den Quadraten der beiden Linien weniger dem doppelten

Rechteck aus den beiden Linien, d. i.

$$(a - b)^2 = a^2 + b^2 - 2 a b.$$

35. Das auf der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks errichtete Quadrat ist so gross als die beiden auf den Katheten errichteten Quadrate. (Pythagoraeischer Satz.)
36. Das vom Mittelpunkt eines Kreises auf eine Sehne gefällte Perpendikel halbirt dieselbe.
37. Der Mittelpunkt eines Kreises liegt in dem auf der Mitte einer Sehne desselben errichteten Perpendikel.
38. Unter allen Sehnen eines Kreises ist der Durchmesser die grösste, und jede andere um so grösser, je näher sie dem Mittelpunkt des Kreises liegt.
39. Zwei Sehnen eines Kreises, die gleiche Entfernung vom Mittelpunkt haben, sind gleich gross.
40. Das auf dem Endpunkte eines Halbmessers errichtete Perpendikel ist Tangente des Kreises in diesem Punkte.
41. Zwei Kreise berühren einander von aussen, wenn die Centrale der Summe ihrer Halbmesser gleich ist.
42. Zwei Kreise berühren einander von innen, wenn die Centrale der Differenz ihrer Halbmesser gleich ist.
43. Berühren zwei Kreise einander innerhalb,

- so trifft die Centrale genugsam verlängert den Berührungspunkt.
44. Berühren zwei Kreise einander ausserhalb, so geht die Centrale durch den Berührungspunkt.
45. Der Centriwinkel eines Kreises ist doppelt so gross als der Peripheriewinkel, der mit ihm auf gleichem Bogen steht.
46. Schneiden zwei Sehnen sich innerhalb eines Kreises, so hat jeder der Winkel zu seinem Maasse die Hälfte der Bögen, worauf er und sein Scheitelwinkel steht.
47. Schneiden zwei Sehnen eines Kreises verlängert sich ausserhalb desselben, so ist der dadurch entstandene Winkel einem Peripheriewinkel gleich, der auf dem Unterschiede der beiden Bögen steht, die zwischen den Sehnen liegen.
48. Peripheriewinkel, die auf den nämlichen oder auf gleich grossen Bögen eines Kreises stehen, sind gleich gross.
49. Der Winkel im Halbkreis ist $= R$.
50. In jedem dem Kreise eingeschriebenen Vierecke sind je zwei einander gegenüber liegende Winkel $= 2 R$.
51. Der Winkel, den eine Tangente des Kreises mit der aus dem Berührungspunkte gezogenen Sehne macht, ist so gross als der Peripheriewinkel, der auf der Sehne im entgegengesetzten Kreisabschnitte steht.

52. Gleiche Centri- und Peripheriewinkel in gleichen Kreisen stehen auf gleichen Bögen und gleichen Sehnen.
53. Sind zwei Sehnen mit einander parallel, so sind die zwischen ihnen liegenden Kreisbögen gleich gross.
54. Die Stücke der Sehne zweier concentrischen Kreise, welche zwischen den beiden Peripherien liegen, sind gleich gross.
55. Wenn zwei Seiten eines Dreiecks von einer Linie geschnitten werden, die mit der dritten Seite parallel läuft, so theilt diese die beiden Seiten proportional.
56. Wenn zwei Seiten eines Dreiecks proportional getheilt sind und man verbindet die Theilungspunkte durch eine Gerade, so läuft diese mit der dritten Seite des Dreiecks parallel.
57. Zwei Dreiecke sind einander ähnlich, wenn beide drei gleich grosse Winkel haben.
58. Zwei Dreiecke sind einander ähnlich, wenn sie einen Winkel gleich gross haben und die beiden diesen einschliessenden Seiten proportionirt sind.
59. Zwei Dreiecke sind einander ähnlich, wenn die drei Seiten des einen proportionirt sind den drei Seiten des andern.
60. Das in einem rechtwinkligen Dreiecke von der Spitze des rechten Winkels auf die Hypotenuse gefällte Perpendikel theilt das

Dreieck in zwei Dreiecke, die dem ganzen Dreiecke und einander ähnlich sind.

61. Halbirt man einen Winkel eines Dreiecks und zieht die Halbirungslinie bis an die gegenüberstehende Seite, so sind die Stücke dieser mit den beiden, den Winkel einschliessenden Seiten proportionirt.
62. Schneiden zwei Sehnen eines Kreises sich innerhalb desselben, so ist das Rechteck aus den beiden Stücken der einen so gross als das Rechteck aus den beiden Stücken der andern.
63. Zieht man von dem Punkte ausserhalb eines Kreises durch denselben zwei Sekanten, so sind die Rechtecke aus jeder der Sekanten und dem ausserhalb der Kreisperipherie auf ihr liegenden Stücke einander gleich. Jedes dieser Rechtecke ist aber auch dem Quadrate der Tangente gleich, die vom gegebenen Punkte aus an die Kreisperipherie gezogen wird.
64. Aehnliche Dreiecke verhalten sich ihrem Flächeninhalte nach zu einander wie die Quadrate homologer Seiten.
65. Aehnliche Figuren werden durch gleichliegende Diagonalen in gleichviel ähnliche Dreiecke getheilt.
66. Aehnliche Figuren verhalten sich dem Umfange nach wie zwei homologe Seiten oder

- Diagonalen, und dem Flächeninhalte nach wie die Quadrate dieser.
67. Die auf der Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks construirte Figur ist so gross als die beiden ihr ähnlichen Figuren, die auf den Katheten des Dreiecks construiert sind.
 68. Kreise verhalten sich dem Umfange nach wie ihre Halbmesser und dem Flächeninhalte nach wie die Quadrate dieser.
 69. Das Verhältniss zwischen je zwei Höhen eines Dreiecks ist gleich dem umgekehrten Verhältniss der zugehörigen Seiten. (Die drei Höhen eines Dreiecks schneiden sich in einem Punkte).
 70. Die drei Transversalen aus den Ecken eines Dreiecks nach den Halbierungspunkten der Gegenseiten schneiden sich in einem Punkte und jede theilt die andere so, dass das zwischen der Seite und dem Durchschnittspunkte liegende Stück der dritte Theil der ganzen Linie ist.
 71. Verbindet man die Endpunkte der drei Höhen eines Dreiecks durch Gerade, so erhält man ein Dreieck, dessen Winkel durch die Höhen halbirt sind.
 72. Parallelogramme und Dreiecke, welche einen Winkel gleich gross und die diesen Winkel einschliessenden Seiten wieder-

kehrend proportionirt haben, sind von gleichem Flächeninhalte.

73. Halbirt man eine Seite eines Dreiecks und zieht die Transversale, so ist die Summe der Quadrate der zwei anderen Seiten des Dreiecks so gross als das doppelte Rechteck aus der Transversale und der halben Seite.

74. Zieht man in zwei ähnlichen Dreiecken gleichliegende Linien, so dass durch sie gleichnamige Seiten beider Dreiecke nach gleichen Verhältnissen geschnitten werden, so verhalten sich correspondirende Abschnitte und auch die gleichliegenden Linien beider Dreiecke zu einander wie gleichliegende Seiten derselben.



Aufgaben - Sammlung.

Aufgaben - Sammlung

Erster Abschnitt.

Aufgaben zur Lehre von den Winkeln, Parallel-Linien und Dreiecken, letztere Bezugs ihrer Linienbeziehungen.

1.

Eine gerade Linie beliebig, oder von einem gegebenen Punkte aus zu ziehen.

2.

Von einem Punkte zum andern eine gerade Linie zu ziehen.

3.

Von einer Ecke einer gegebenen Figur zur andern eine gerade Linie (Diagonale) zu ziehen.

4.

Von einem Punkte eines Kreisumfangs zu einem andern eine gerade Linie (Sehne) zu ziehen.

5.

Jede begrenzte gerade Linie in gerader Richtung zu verlängern.

6.

Eine gerade Linie bis zu ihrem Durchschnittspunkte mit einer andern der Lage nach gegebenen Linie zu verlängern.

7.

Eine Kreislinie aus einem gegebenen Punkte als Mittelpunkt beliebig zu beschreiben.

8.

Um jeden Punkt als Mittelpunkt mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu beschreiben.

9.

Aus einem gegebenen Punkte einen Kreis zu beschreiben, der durch einen andern gegebenen Punkt geht.

Construction: 2. 8.

10.

Von einer der Lage nach gegebenen geraden Linie eine Linie beliebig oder der Grösse nach gegeben abzuschneiden.

C. 7 und 8.

11.

Eine begrenzte gerade Linie an einem der Lage nach gegebenen Punkt anzutragen.

C. 1. 10.

12.

In einem gegebenen Kreis eine gegebene gerade Linie, die jedoch nicht grösser als des Kreises Durchmesser sein darf, einzutragen.

C. 8. 2.

13.

Eine gerade Linie zu ziehen, die einer andern begrenzten Linie gleich ist.

C. 1. 10.

14.

Eine begrenzte gerade Linie um ihre eigene Grösse zu verlängern.

C. 5. 10.

15.

Eine gegebene gerade Linie um eine gegebene Linie zu verlängern.

C. 5. 10.

16.

Die Summe und den Unterschied zweier gegebenen geraden Linien zu finden.

C. 13. 15. und 13. 10.

17.

Von einem gegebenen Punkte aus als Mittelpunkt mit gegebenem Halbmesser einen Kreisbogen zu beschreiben, der eine andere gerade oder krumme Linie durchschneidet.

C. 8.

18.

a) Von den Schenkeln eines Winkels beliebig gleiche Stücke abzuschneiden.

C. 7.

b) Von den Schenkeln eines Winkels gegebene Stücke abzuschneiden.

C. 10. 10.

19.

Um oder in einen gegebenen Kreis einen concen-

trischen Kreis zu beschreiben, dessen Halbmesser um eine gegebene Linie grösser oder kleiner ist.

C. 16. 8.

20.

Einen beliebigen Winkel zu zeichnen.

21.

Den einem gegebenen Winkel zugehörigen Nebenwinkel zu zeichnen.

C. 5.

22.

Zwischen zwei parallele Linien eine gegebene gerade Linie beliebig hinein zu legen.

C. 8. 2.

23.

Ueber oder unterhalb einer gegebenen geraden Linie ein gleichschenkliges Dreieck zu beschreiben.

C. 13 7. 7. 2. 2.

24.

Ueber einer gegebenen geraden Linie ein gleichseitiges Dreieck zu beschreiben.

C. 13. 8. 8. 2. 2.

25.

Aus 3 gegebenen Linien, von welchen je zwei zusammen grösser sind als die dritte, ein Dreieck zu zeichnen.

C. 13. 8. 8. 2. 2.

26.

Einen Winkel zu zeichnen, der einem andern gegebenen Winkel gleich ist.

C. 18. 2. 25. Lehrsätze zum Beweis: 14.

27.

An eine gegebene gerade Linie in einem beliebigen oder gegebenen Punkte einen Winkel anzutragen, der einem gegebenen Winkel gleich ist.

C. 18. 2. 25. z. Bw. 14.

28.

Einen gegebenen Winkel zu halbiren.

C. 18. 2. 23. 2. z. Bw. 14.

29.

Eine begrenzte gerade Linie zu halbiren.

C. 23. 23. 2. z. Bw. 14. 12.

30.

Aus der gegebenen Summe und Differenz zweier Linien die einzelnen Linien selbst zu finden.

C. 16. 29.

31.

In einem gegebenen, oder beliebigen Punkte einer geraden Linie ein Perpendikel zu errichten.

C. 7. 23. 2. z. Bw. 14.

32.

Auf einer geraden Linie in ihrem Endpunkte ein Perpendikel zu errichten.

C. 10. 23. 14. 2. z. Bw. 15. 7.

33.

Von einem ausserhalb einer geraden Linie gegebenen Punkte aus ein Perpendikel auf diese zu fallen.

C. 17. 23. 2. z. Bw. 14. 12. 1.

34.

Durch einen gegebenen Punkt mit einer geraden Linie eine parallele Linie zu ziehen.

C. 2. 27. oder 33. 31. 10. 2. z. Bw. 5. 23.

35.

Mit einer der Lage nach gegebenen geraden Linie in gegebener Entfernung eine parallele Linie zu ziehen.

C. 31. 31. 10. 10. 2. z. Bw. 23.

36.

Zwei parallele Linien in gegebener oder beliebiger Entfernung von einander zu ziehen.

C. 1. 35. 34.

37.

Einen rechten Winkel in drei gleiche Theile zu theilen.

C. 7. 12. 12. z. Bw. 16.

38.

Einen Winkel zu zeichnen, der gleich ist R , $\frac{1}{2} R$, $\frac{1}{4} R$, $\frac{1}{3} R$, $\frac{1}{6} R$, $\frac{5}{6} R$.

C. 32. 28. 37.

39.

Einen Winkel zu zeichnen, welcher der Summe zweier gegebenen Winkel gleich ist.

C. 26. 27.

40.

Einen Winkel zu zeichnen, welcher der Differenz zweier gegebenen Winkel gleich ist.

C. 26. 27.

41.

Aus der gegebenen Summe und Differenz zweier Winkel die Grösse jedes einzelnen zu bestimmen.

C. 40. 28. 39.

42.

Die Grösse des dritten Winkels eines Dreiecks zu bestimmen, wenn die beiden andern gegeben sind.

C. 39. 21.

43.

Ueber einer gegebenen geraden Linie einen Halbkreis zu beschreiben.

C. 29. 8.

44.

Von einem gegebenen Punkte ausserhalb einer geraden Linie an diese eine gerade Linie unter einem gegebenen Winkel zu ziehen.

C. 27. 34. z. Bw. 5.

45.

Durch einen zwischen zwei Parallelen liegenden Punkt eine gerade Linie so zu ziehen, dass das zwischen den Parallelen liegende Stück derselben eine gegebene Länge habe.

C. 22. 34. z. Bw. 23.

46.

Zwischen die Schenkel eines gegebenen spitzen Winkels eine Linie von gegebener Grösse so zu legen, dass sie auf dem einen Schenkel senkrecht steht.

C. 31. 10. 34. 34. z. Bw. 23.

47.

Zwischen die Schenkel eines gegebenen Winkels eine Linie von gegebener Länge so zu legen, dass sie mit einer gegebenen Linie parallel läuft.

C. 6. 10. 34. 34. z. Bw. 23.

48.

Zwischen die Schenkel eines gegebenen Winkels eine gegebene gerade Linie unter einem gegebenen Winkel einzutragen.

C. 27. 10. 34. 34. z. Bw. 23.

49.

In einen gegebenen Halbkreis eine gegebene Linie so hineinzulegen, dass sie auf dem Durchmesser senkrecht steht.

C. 32. 10. 34. 34. z. Bw. 23.

50.

Durch einen gegebenen Punkt zwischen den Schenkeln eines Winkels eine gerade Linie so zu ziehen, dass sie von beiden Schenkeln gleiche Stücke abschneidet.

C. 18. 2. 34. z. Bw. 15. 4.

51.

Durch einen gegebenen Punkt eine gerade Linie so zu ziehen, dass sie beide Schenkel eines gegebenen Winkels unter gleichen Winkeln schneidet.

C. 21. 28. 34. z. Bw. 4. 5.

52.

Zwischen die Schenkel eines gegebenen Winkels eine Linie von gegebener Grösse so zu ziehen, dass sie von beiden Schenkeln gleiche Stücke abschneidet.

C. 18. 2. 10. 34. 34. z. Bw. 23. 15.

53.

Einen Punkt zu finden, der in einer der Lage nach gegebenen Linie liegt und von einer anderen gegebenen Linie eine gegebene Entfernung hat.

C. 46.

54.

Den geometrischen Ort aller Punkte anzugeben, die von einem gegebenen Punkt gleich weit entfernt sind.

C. 8.

55.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestimmen, die von zwei gegebenen Punkten gleiche Entfernung haben.

C. 2. 29. 31. z. Bw. 12.

56.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestimmen, die von einer gegebenen Linie gleiche Entfernung haben.

C. 35. z. Bw. 23.

57.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestimmen, die von zwei gegebenen parallelen Linien gleiche Entfernung haben.

C. 31. 31. 29. 29. 2.

58.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestimmen, die von zwei convergirenden Linien gleiche Entfernung haben.

C. 5. 6. 28. z. Bw. 13.

59.

In einer gegebenen Linie einen Punkt zu finden, der von zwei gegebenen Punkten gleich weit entfernt ist.

C. 55. z. Bw. 12.

60.

In der Peripherie eines gegebenen Kreises einen Punkt zu finden, der von zwei gegebenen Punkten gleiche Entfernung hat.

C. 55. 6.

61.

Einen Punkt zu finden, der von jeder zweier gegebenen Geraden eine gegebene Entfernung hat.

C. 35. 35.

62.

Einen Punkt zu finden, der von zwei gegebenen Punkten gleiche und von einer gegebenen Geraden eine gegebene Entfernung hat.

C. 35. 55.

63.

In dem längeren Schenkel eines gegebenen Winkels einen Punkt zu bestimmen, dass die von ihm an den Endpunkt des kürzeren Schenkels gezogene Linie der Entfernung des Punktes von dem Endpunkte des längern Schenkels gleich ist.

C. 2. 55.

64.

Einen Punkt zu finden, der von drei gegebenen Punkten gleich weit entfernt ist.

C. 2. 2. 55. 55.

65.

Einen Punkt zu finden, der von den drei Seiten eines gegebenen Dreiecks gleich weit entfernt ist.

C. 28. 28, z. Bw. 13.

66.

Aus einem gegebenen Punkte nach einem andern gegebenen Punkt eine gerade Linie zu ziehen, welche länger als das Lineal ist, wenn man sich eines Zirkels bedient, dessen Oeffnung grösser als die Hälfte der Entfernung beider Punkte ist.

C. 7. 8. 2. 23. 23. etc.

67.

Durch einen gegebenen Punkt eine Gerade so zu ziehen, dass die aus zwei andern gegebenen Punkten auf sie gefällten Perpendikel einander gleich sind.

C. 2. 34. z. Bw. 23.

68.

Zwischen zwei der Lage nach gegebenen Linien einen Punkt so zu bestimmen, dass die von ihm aus auf die gegebenen Linien gefällten Perpendikel von gegebener Grösse sind.

C. 56. 56.

69.

Einen Winkel zu zeichnen, der doppelt, dreimal, viermal etc. so gross als ein gegebener kleiner Winkel ist.

C. 10. 17. 17. etc. z. Bw. 15. 9.

70.

Die Hälfte, das Viertel, Achtel etc. eines gegebenen Winkels zu zeichnen, ohne ihn wirklich zu theilen.

C. 21. 18. 2. 18. 2. etc. z. Bw. 15. 9.

71.

Eine gerade Linie ist der Lage nach und ausserhalb ihr zwei Punkte sind gegeben. Man soll in der gegebenen Linie einen Punkt so bestimmen, dass die von ihm an die gegebenen Punkte gezogenen Linien mit der gegebenen Linie gleiche Winkel bilden.

C. 33. 14. 2. z. Bw. 12. 3.

72.

Zwei convergirende Linien, die jedoch nicht bis zum Durchschnittspunkt verlängert werden dürfen,

durch eine dritte Linie, die durch einen gegebenen Punkt in einer der ersteren geht, so zu schneiden, dass die innern Gegenwinkel auf einer Seite einander gleich sind.

C. 34. 28. z. Bw. 5.

73.

Zwischen zwei convergirende Linien, die jedoch nicht bis zum Durchschnittspunkt verlängert werden dürfen, eine Linie hineinzulegen, welche verlängert den Durchschnittspunkt treffen würde.

C. 35. 35. 28.

74.

Durch die Spitze eines gegebenen Dreiecks eine Linie so zu ziehen, dass sie mit beiden Seiten gleiche Winkel macht.

C. 28. 31.

75.

Den geometrischen Ort der Spitzen aller gleichschenkligen Dreiecke zu bestimmen, welche über einer gegebenen Linie als Grundlinie beschrieben werden können.

C. 55. z. Bw. 12.

76.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn zwei Seiten und der Winkel, welchen sie einschliessen, gegeben ist.

C. 26. 10. 10. 2. z. Bw. 12.

77.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn eine Seite und die ihr anliegenden Winkel gegeben sind.

C. 13. 27. 27. z. Bw. 13.

78.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn eine Seite, ein

ihr anliegender und ein ihr gegenüberliegender Winkel gegeben ist.

C. 13. 27. 44. z. Bw. 13.

79.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben sind zwei Seiten desselben und der der grösseren Seite gegenüberliegende Winkel.

C. 13. 27. 17. 2. z. Bw. 19.

80.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn die Grundlinie, Höhe und eine Seite gegeben ist.

C. 13. 35. 17. 2.

81.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist dessen Grundlinie, Höhe und ein der Grundlinie anliegender Winkel.

C. 13. 35. 27. 2.

82.

Ein rechtwinkliges Dreieck aus seinen beiden Katheten zu zeichnen.

C. 13. 32. 10. 2.

83.

Ein rechtwinkliges Dreieck aus der gegebenen Hypotenuse und der einen Kathete zu zeichnen.

C. 13. 32. 17. 2. oder 43. 12. 2. z. Bw. 15. 7. (49).

84.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Hypotenuse und ein spitzer Winkel desselben gegeben ist.

C. 26. 10. 33. oder 43. 27. 2.

85.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einer Kathete und einem der spitzen Winkel.

C. 26. 10. 32.

86.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die eine Kathete und der ihr gegenüberliegende Winkel gegeben ist.

C. 26. 48. z. Bw. 4.

87.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einer Kathete und der gegebenen Differenz der spitzen Winkel.

C. 41. 85.

88.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus der Hypotenuse und der Differenz der spitzen Winkel.

C. 41. 84.

89.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Höhe (das aus dem rechten Winkel auf die Hypotenuse gefällte Perpendikel) und ein Segment der Hypotenuse gegeben ist.

C. 82. 5. 32.

90.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Höhe und eine Kathete gegeben ist.

C. 83. 5. 32.

91.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn ein Segment der Hypotenuse und die anliegende Kathete gegeben ist.

C. 83. 5. 32.

92.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem Segment der Hypotenuse und dem anliegenden spitzen Winkel.

C. 85. 5. 32.

93.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus der Höhe und dem einen ihr gegenüberliegenden Winkel.

C. 86. 5. 32.

94.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn eine Kathete und die Summe der Hypotenuse und der andern Kathete gegeben ist.

C. 13. 32. 10. 2. 27. z. Bw. 15.

95.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Hypotenuse und die Summe beider Katheten.

C. 38. 10. 17. 33. z. Bw. 9. 15.

96.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Hypotenuse und die Differenz beider Katheten gegeben ist.

C. 1. 10. 38. 17. 33. z. Bw. 2. 15.

97.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die eine Kathete und die Differenz der Hypotenuse und der andern Kathete gegeben ist.

C. 13. 32. 15. 2. 27. z. Bw. 15.

98.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus der

Summe der Hypotenuse und der einen Kathete und dem von ihnen eingeschlossenen Winkel.

C. 13. 27. 28. 32. 27.

99.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Summe der beiden Katheten und ein spitzer Winkel gegeben ist.

C. 13. 27. 38. 33. z. Bw. 15. 9. 7.

100.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Summe der Katheten und die Differenz der spitzen Winkel gegeben ist.

C. 41. 99. z. Bw. 7. 15. 9.

101.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Differenz der beiden Katheten und der der kleineren gegenüberliegende spitze Winkel gegeben ist.

C. 26. 10. 38. 33. z. Bw. 7, 15.

102.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Differenz beider Katheten und der der grösseren gegenüberliegende Winkel gegeben ist.

C. 42. 101-

103.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem spitzen Winkel und der Differenz zwischen der Hypotenuse und der einen Kathete.

C. 38. 15. 27. 27. z. Bw. 7. 15.

104.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem spitzen Winkel und der Differenz zwischen der einen Kathete und der Höhe.

C. 38. 15. 27. 27. 32.

105.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem spitzen Winkel und der Summe der Höhe und der Kathete.

C. 98. 5. 32.

106.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem spitzen Winkel und der Differenz der Kathete und der Höhe.

C. 102. 5. 32.

107.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Hypotenuse und das auf sie von der Spitze des rechten Winkels gefällte Perpendikel gegeben ist.

C. 13. 29. 35. 17. 2. 2. z. Bw. 15. 7.

108.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Umfang und ein spitzer Winkel gegeben ist.

C. 13. 27. 28. 38. 27. z. Bw. 15. 9.

109.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, in welchem die eine Kathete nur halb so gross als die andere ist.

C. 38. 10. 14. 10. 2.

110.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, von dessen spitzen Winkeln der eine doppelt so gross als der andere ist.

C. 38. 10. 24. 6. z. Bw. 7. 16.

111.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, von des-

sen spitzen Winkeln der eine dreimal so gross ist als der andere.

C. 38. 18. 2. 15. 2. z. Bw. 15. 9.

112.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen eine Kathete gegeben und deren gegenüberliegender Winkel doppelt so gross ist, als der andere spitze Winkel des Dreiecks.

C. 37. 10. 31. z. Bw. 7.

113.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Hypotenuse gegeben und der eine spitze Winkel doppelt so gross als der andere ist.

C. 37. 10. 33. z. Bw. 7.

114.

Die eine Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks ist gegeben. Das Dreieck vollends also zu zeichnen, dass die andere Kathete nur halb so gross als die Hypotenuse wird.

C. 24. 33. 10. 34. z. Bw. 19. 4. 15.

115.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Grundlinie und der Winkel an derselben gegeben ist.

C. 13. 27. 27.

116.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Grundlinie und Schenkel gegeben ist.

C. 13. 23.

117.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Schenkel und Winkel an der Grundlinie gegeben sind.

C. 26. 18.

118.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus seiner Grundlinie und Höhe.

C. 13. 29. 31. 10. 2. 2.

119.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn ein Schenkel und die Höhe gegeben ist.

C. 36. 22. 17.

120.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn ein Schenkel und der Winkel an der Spitze gegeben ist.

C. 26. 18. 2. oder 21. 28. 117. z. Bw. 7. 15.

121.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dessen Höhe und dem Winkel an der Grundlinie.

C. 36. 27. 17.

122.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dessen Höhe und dem Winkel an der Spitze.

C. 26. 21. 28. 121.

123.

Ein gleichschenkliges Dreieck aus der gegebenen Grundlinie und dem ihr gegenüberliegenden Winkel zu zeichnen.

C. 21. 28. 115. oder 29. 31. 28. 27. 34.

124.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn ein Schenkel und das auf ihn von der Spitze des gegenüberliegenden Winkels aus gefällte Perpendikel gegeben ist.

C. 36. 10. 17. 2.

125.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist der Winkel an der Grundlinie und das aus ihm auf den gegenüberliegenden Schenkel gefällte Perpendikel.

C. 36. 27. 27.

126.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dem Winkel an der Spitze und der dem Schenkelpaare zugehörigen Höhe.

C. 21. 28. 125.

127.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Grundlinie und der Unterschied eines Schenkels und der Höhe gegeben ist.

C. 29. 97.

128.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn der Winkel an der Spitze und die Differenz der Grundlinie und des Schenkels gegeben ist.

C. 18. 2. 28. 34. z. Bw. 5. 15.

129.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dessen Grundlinie und der Summe eines Schenkels und der Höhe.

C. 29. 94.

130.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist dessen Umfang und Höhe.

C. 36. 29. 31. 94.

131.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Grundlinie und die dem Schenkelpaare zugehörige Höhe gegeben ist.

C. 36. 22. 27.

132.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Summe eines Schenkels und der Grundlinie und dem Winkel an letzterer.

C. 13. 28. 27. 27. 27.

133.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Summe eines Schenkels und der Grundlinie und dem Winkel an der Spitze.

C. 21. 28. 132.

134.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Differenz zwischen Schenkel und Höhe und dem Winkel an der Spitze.

C. 103.

135.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dem Winkel an der Spitze und der Summe von Höhe und Schenkel.

C. 28. 98.

136.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dem Winkel an der Grundlinie und der Summe von Höhe und Schenkel.

C. 21. 40. 135.

137.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dem Umfang und dem Winkel an der Basis.

C. 13. 28. 27. 27. 27. 27.

138.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dem Umfang und dem Winkel an der Spitze.

C. 21. 28. 137.

139.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dem Winkel an der Basis und der Differenz zwischen Basis und Schenkel.

C. 21. 28. 13. 27. 27. 17.

140.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Höhe und der Differenz zwischen der Summe der Schenkel und der Basis.

C. 29. 97.

141.

Ein gleichschenkligh rechtwinkliges Dreieck aus dessen gegebener Hypotenuse zu zeichnen.

C. 29. 31. 10. 2. z. Bw. 7. 15.

142.

Ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus einer Kathete.

C. 38. 18. 2.

143.

Ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus seiner Höhe.

C. 31. 10. 8. 2. z. Bw. 7. 15.

144.

Ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Summe der Höhe und einer Kathete.

C. 13. 32. 38. 27. 27. 17.

145.

Ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Differenz der Kathete und Höhe.

C. 106.

146.

Ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus seinem Umfange.

C. 38. 27. 27. 115. 115. z. Bw. 9. 15. 7.

147.

Ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Summe der Hypotenuse und einer Kathete.

C. 38. 27. 27. 115. z. Bw. 9. 15.

148.

Ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Differenz der Hypotenuse und der Kathete.

C. 38. 21. 28. 13. 27. 27. 17.

149.

Ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Höhe gegeben ist.

C. 1. 24. 29. 2. 10. 34. 34. z. Bw. 4.

150.

Ein gleichseitiges Dreieck aus seinem Umfang zu zeichnen.

C. 13. 38. 27. 27. 115. 115.

151.

Ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen aus der Differenz der Seite und Höhe.

C. 1. 24. 33. 15. 2. 10. 34. 34. z. Bw. 4.

152.

Ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen aus der Summe einer Seite und der Höhe.

C. 1. 24. 33. 15. 2. 10. 34. 34.

153.

Ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen aus der Summe der Höhe und eines Abschnittes der Grundlinie.

C. 13. 32. 38. 27. 17.

154.

Ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen aus der Differenz der Höhe und eines Abschnittes der Grundlinie.

C. 24. 33. 10. 2. 10. 34. 34. 6.

155.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben sind die beiden Abschnitte der Grundlinie und eine anliegende Seite.

C. 10. 10. 31. 17.

156.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn die beiden Abschnitte der Grundlinie und ein anliegender Winkel gegeben ist.

C. 10. 10. 31. 27.

157.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Höhe und die beiden dadurch gebildeten Abschnitte der Grundlinie.

C. 10. 10. 31. 2.

158.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Höhe und die beiden anliegenden Seiten.

C. 36. 22. 22.

159.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Höhe, eine anliegende Seite und der dieser Seite gegenüberliegende Winkel.

C. 36. 22. 27. 34. z. Bw. 4.

160.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Höhe und die beiden an der Grundlinie liegenden Winkel gegeben sind.

C. 36. 27. 27. 34. z. Bw. 4.

161.

Ein Dreieck zu zeichnen aus den beiden an der Grundlinie liegenden Winkeln und dem aus einem derselben auf die gegenüberliegende Seite gefällten Perpendikel.

C. 26. 35.

162.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist eine Seite mit dem ihr anliegenden Winkel und das aus diesem Winkel auf die gegenüberliegende Seite gefällte Perpendikel.

C. 36. 22. 27.

163.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Höhe, der Winkel an der Spitze und ein Winkel an der Grundlinie gegeben ist.

Anmerkung: Diese Aufgabe ist nicht wesentlich, sondern nur nach der Lage des Dreiecks von 161 verschieden.

C. 36. 27. 27.

164.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, das auf sie von der Spitze des gegenüberliegenden Winkels gefällte Perpendikel und die von dieser Spitze an den Halbierungspunkt der Grundlinie gezogene Halbierungslinie.

C. 35. 29. 17. 2.

165.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn ein Winkel und die beiden auf die ihn einschliessenden Seiten gefällten Perpendikel gegeben sind.

C. 26. 35. 35. z. Bw. 23.

166.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist eine Nebenseite, der ihr gegenüberliegende Winkel und das Perpendikel, welches auf die andere Nebenseite gefällt werden kann.

Anmerkung: Die Aufgabe nur der Lage des Dreiecks nach verschieden von 159.

C. 26. 35. 17.

167.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, der kleinere der ihr anliegenden Winkel und die Differenz der beiden andern Seiten.

C. 76. 5. 115.

168.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, der grössere der ihr anliegenden Winkel und die Differenz der beiden andern Seiten.

C. 27. 16. 2. 115.

169.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist ein Winkel, die Differenz der ihn einschliessenden Seiten und die Höhe auf eine dieser Seiten.

C. 56. 35. 17. 15. 2.

170.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Summe zweier Seiten, der von ihnen eingeschlossene und der einer von ihnen gegenüberliegende Winkel.

C. 13. 27. 28. 27. 115. z. Bw. 9. 15.

171.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Grundlinie, ein ihr anliegender Winkel und die Summe der beiden anderen Seiten gegeben ist.

C. 27. 10. 2. 115.

172.

Ein Dreieck zu zeichnen aus dessen einer Seite, dem ihr gegenüberliegenden Winkel und der Summe der beiden andern Seiten.

C. 13. 27. 28. 17. 115. z. Bw. 9. 15.

173.

Ein Dreieck aus zwei gegebenen Winkeln und der Summe zweier Seiten zu zeichnen.

C. 13. 27. 28. 27. 27. 115. z. Bw. 9. 15.

174.

Ein Dreieck aus dem gegebenen Umfang und den zwei Winkeln an der Grundlinie zu zeichnen.

C. 13. 27. 27. 28. 28. 115. 115. z. Bw. 9. 15.

175.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist der Umfang, die Höhe und ein Winkel an der Grundlinie.

C. 13. 35. 27. 28. 2. 115. 115. z. Bw. 9. 15.

176.

Ein Dreieck zu zeichnen, dessen drei Seiten durch drei gegebene Punkte gehen, dessen eine Seite mit einer gegebenen Linie parallel läuft, und welches drei gegebene Winkel hat.

C. 34. 27. 27. 34. 34. z. Bw. 4.

177.

Ein Dreieck zu zeichnen aus dessen gegebener Grundlinie, dem ihr gegenüberliegenden Winkel und der Differenz der beiden andern Seiten.

C. 26. 18. 2. 15. 17. 34. z. Bw. 4.

178.

Ein Dreieck zu zeichnen aus dessen gegebener Grundlinie und der Differenz sowohl der beiden Seiten als der der Grundlinie anliegenden Winkel.

C. 28. 27. 17. 5. 115. z. Bw. 9.

179.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn die Summe zweier Seiten und die zwei ihnen gegenüberliegenden Winkel gegeben sind.

C. 27. 28. 27. 115.

180.

Ein Dreieck zu zeichnen aus der Summe zweier Seiten, der der einen dieser zugehörigen Höhe und aus der dritten Seite.

C. 36. 22. 10. 2. 115.

181.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, dem ihr gegenüberliegenden Winkel und der Differenz der beiden anderen Winkel.

C. 41. 77.

182.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, der Differenz der beiden anderen und der Höhe auf die grössere dieser.

C. 36. 22. 10. 2. 115.



Zweiter Abschnitt.

Aufgaben zur Lehre von den Parallelogrammen und Vierecken, sowohl ihren Linienbeziehungen als ihrem Rauminhalte nach.

183.

Ueber einer gegebenen Linie ein Quadrat zu beschreiben.

C. 13. 32. 10. 8. 8. 2.

184.

Ein Quadrat aus dessen Umfang zu zeichnen.

C. 29. 29. 183.

185.

Ein Quadrat aus dessen gegebener Diagonale zu zeichnen.

C. 32. 28. 10. 34. 34.

186.

Ein Quadrat zu zeichnen, wenn die Summe der Seite und Diagonale gegeben ist.

C. 147. 34. 34. z. Bw. 9. 15.

187.

Ein Quadrat zu zeichnen, wenn die Differenz der Diagonale und Seite gegeben ist.

C. 32. 28. 18. 2. 6. 34. 34. oder 183. 3. 17. 2. 10.

34. 34. 34. z. Bw. 15. 3. 5. und 15. 4.

188.

Ein Rechteck zu zeichnen, wenn zwei Seiten desselben gegeben sind.

C. 13. 32. 10. 34. 34. z. Bw. 4. 23.

189.

Ein Rechteck zu zeichnen aus einer Seite und dem Winkel, den eine Diagonale mit ihr macht.

C. 13. 32. 27. 34. 34. z. Bw. 4. 23.

190.

Ein Rechteck zu zeichnen aus der einen Seite und der Diagonale.

C. 83. 34. 34.

191.

Ein Rechteck zu zeichnen aus einer Seite und einem der Winkel, unter welchem sich die Diagonalen schneiden.

C. 123. 14. 14. 2. z. Bw. 25.

192.

Ein Rechteck zu zeichnen aus der Diagonale und dem Winkel, den diese mit der einen Seite macht.

C. 84. 34. 34.

193.

Ein Rechteck zu zeichnen aus dessen einer Seite und der Differenz der Diagonale und anderen Seite.

C. 97. 34. 34. z. Bw. 25.

194.

Ein Rechteck zu zeichnen aus der einen Seite und der Summe der Diagonale und andern Seite.

C. 94. 34. 34. z. Bw. 25. 6.

195.

Ein Rechteck zu zeichnen aus einer Diagonale

und dem einen Winkel, unter welchem sich die Diagonalen durchschneiden.

C. 26. 5. 5. 29. 18.

196.

Ein Rechteck zu zeichnen aus dessen gegebenem Umfang und gegebener Diagonale.

C. 29. 95. 34. z. Bw. 25. 15. 9.

197.

Ein Rechteck zu zeichnen aus dessen Diagonale und der Differenz der beiden Seiten.

C. 96. 34. 34. z. Bw. 25. 7. 15. 6.

198.

Ein Rechteck zu zeichnen aus einer Seite und der Summe der beiden Winkel, welche die zwei Diagonalen mit einer der anderen parallelen Seiten bilden.

C. 117.

199.

Ein Rechteck zu zeichnen aus der Diagonale und der Summe der Winkel, unter welchem sich die Diagonalen durchschneiden und welchen eine Diagonale mit der grösseren Seite bildet.

C. 21. 40. 120. 14. 14. 2.

200.

Ein Rechteck zu zeichnen aus einer Diagonale und der Differenz der beiden Winkel, welche diese Diagonale mit zweien Seiten bildet.

C. 41. 84. 34.

201.

Ein Rechteck zu zeichnen aus der Summe zweier anstossenden Seiten und der Differenz der Winkel,

welche von diesen Seiten mit einer Diagonale gebildet werden.

C. 41. 99. 34.

202.

Ein Rechteck zu zeichnen aus der Differenz zweier anstossenden Seiten und der Differenz der Winkel, welche von diesen Seiten mit einer Diagonale gebildet werden.

C. 41. 101. 34.

203.

Ein Rechteck zu zeichnen aus der Summe der Diagonale und der einen Seite und aus dem Winkel, den diese beiden Linien einschliessen.

C. 98. 34.

204.

Ein Rechteck zu zeichnen, wenn die eine Seite gegeben ist und die andere halb so gross sein soll, als die Diagonale.

C. 114. 34.

205.

Eine Rhomboide aus den zwei Seiten und dem Winkel, welchen sie einschliessen, zu zeichnen.

C. 26. 18^b. 34. 34. z. Bw. 23. 24.

206.

Eine Rhomboide aus den zwei Seiten und der der einen zugehörigen Höhe zu zeichnen.

C. 36. 10. 22. 34. oder 83, II. 10. 25.

207.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Seite und den Winkeln, welche die Diagonalen mit ihr machen.

C. 77. 14. 2. z. Bw. 25. 12.

208.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus der einen Seite und den beiden Diagonalen.

C. 29. 29. 25. 14. 2. z. Bw. 25. 12.

209.

Eine Rhomboide zu zeichnen, wenn eine Diagonale, ein Winkel und eine Höhe gegeben ist.

C. 36. 22. 27. 34. z. Bw. 23.

210.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Diagonale, dem ihr gegenüber liegenden Winkel und dem Winkel, den sie mit einer Seite bildet.

C. 78. 34. 34.

211.

Eine Rhomboide zu zeichnen, wenn gegeben ist eine Seite, die ihr zugehörige Höhe und eine Diagonale.

C. 35. 10. 22. 2. 34.

212.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus beiden Diagonalen und einer Höhe.

C. 36. 22. 29. 29. 17. z. Bw. 25. 12.

213.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus deren Umfang, einer Diagonale und dem der Diagonale gegenüberliegenden Winkel.

C. 29. 172. 34. 34.

214.

Eine Rhomboide zu zeichnen, wenn gegeben ist eine Seite, die dem andern Seitenpaare zugehörige Höhe und eine Diagonale.

C. 36. 22. 17. 34. oder 83, II. 34. 17. 34.

215.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Seite, einer Diagonale und dem Winkel, den sie einschliessen.

C. 76. 34. 34.

216.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Diagonale und den zwei anstossenden Seiten.

C. 25. 34. 34. oder 25. 25.

217.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Seite, der Summe der beiden Diagonalen und einem der Winkel, den diese bilden.

C. 172. 14. 14.

218.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Seite, der Differenz der beiden Diagonalen und einem der Winkel, den diese bilden.

C. 177. 34. 34.

219.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus den beiden Diagonalen und dem Winkel, unter dem sie sich schneiden.

C. 28. 28. 76. 14. 14.

220.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Seite, dem Winkel, den sie mit der einen Diagonale macht und aus der anderen Diagonale.

C. 28. 79. 14.

221.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Seite, einem anliegenden Winkel und der Diagonale, welche durch den anderen Winkel geht.

C. 79. 34.

222.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus der Summe zweier Seiten, dem von diesen Seiten eingeschlossenen Winkel und der Diagonale, die durch diesen Winkel geht.

C. 21. 28. 172. 34.

223.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus der Differenz zweier Seiten, dem von diesen Seiten eingeschlossenen Winkel und der Diagonale, die durch diesen Winkel geht.

C. 21. 28. 177. 34.

224.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Seite und den beiden Höhen.

C. 36. 22. 35. z. Bw. 23.

225.

Einen Rhombus zu zeichnen aus einer Seite und dem anliegenden Winkel.

C. 76. 34. 34.

226.

Einen Rhombus zu zeichnen aus einer Seite und dem Unterschied des stumpfen und spitzen Winkels.

C. 41. 225.

227.

Einen Rhombus zu zeichnen aus einer Höhe und einem Winkel.

C. 36. 26. 10. 34.

228.

Einen Rhombus zu zeichnen, wenn die Seite und Höhe gegeben ist.

C. 13. 34. 22. 34. z. Bw. 23.

229.

Einen Rhombus zu zeichnen aus dessen Höhe und der einen Diagonale.

C. 36. 22. 27. 34.

230.

Einen Rhombus zu zeichnen, wenn die Seite und Diagonale gegeben ist.

C. 116. 34. 34. z. Bw. 25. 23.

231.

Einen Rhombus zu zeichnen, wenn die Diagonale und der Winkel, durch den sie geht, gegeben ist.

C. 28. 10. 34. z. Bw. 26.

232.

Einen Rhombus aus den beiden gegebenen Diagonalen zu zeichnen.

C. 29. 29. 82. 14. 14. 2. z. Bw. 25. 26.

233.

Einen Rhombus zu zeichnen aus einer Diagonale und dem ihr gegenüberliegenden Winkel.

C. 123. 34. 34.

234.

Einen Rhombus zu zeichnen, wenn die Seite und die Summe beider Diagonalen gegeben ist.

C. 29. 95. 14. 14. 2. z. Bw. 25. 26.

235.

Einen Rhombus zu zeichnen, wenn die Seite und die Differenz beider Diagonalen gegeben ist.

C. 29. 96. 14. 14. 2.

236.

Einen Rhombus zu zeichnen aus der Summe der

Diagonale und einer Seite und dem der Diagonale gegenüberliegenden Winkel.

C. 133.

237.

Einen Rhombus zu zeichnen aus der Summe der beiden Diagonalen und einem Winkel, den die eine Diagonale mit einer Seite macht.

C. 29. 99.

238.

Einen Rhombus zu zeichnen aus der Differenz beider Diagonalen und einem Winkel.

C. 29. 101.

239.

Einen Rhombus zu zeichnen aus der Differenz der Diagonale und Seite und aus dem Winkel, durch welchen die Diagonale geht.

C. 28. 139.

240.

Einen Rhombus zu zeichnen aus der Summe einer Seite und Höhe und aus einem Winkel.

C. 98.

241.

Einen Rhombus zu zeichnen aus der Summe der beiden Diagonalen und der Differenz des stumpfen und spitzen Winkels.

C. 29. 41. 101.

242.

Einen Rhombus zu zeichnen aus einem Winkel und der Summe der durch ihn gehenden Diagonale und der Höhe.

C. 28. 98. 34. 34.

243.

Ein Paralleltrapez aus drei gegebenen Seiten und dem Winkel, den zwei von ihnen einschliessen, zu zeichnen.

C. 26. 18. 34. 10. 2.

244.

Ein Paralleltrapez zu zeichnen, wenn die beiden parallelen und nicht parallelen Seiten gegeben sind.

C. 16. 25. 15. 34. 34. z. Bw. 23.

245.

Ein Paralleltrapez zu zeichnen, wenn dessen beide parallele Seiten und die beiden an einer von diesen liegenden Winkel gegeben sind.

C. 27. 27. 10. 34. 34. z. Bw. 23.

246.

Ein Paralleltrapez zu zeichnen, wenn zwei anstossende Seiten und beide Diagonalen gegeben sind.

C. 25. 34. 22. 2.

247.

Ein Paralleltrapez zu zeichnen aus einer der parallelen Seiten mit den beiden anliegenden Winkeln und aus einer der nicht parallelen Seiten.

C. 13. 27. 27. 10. 34.

248.

Ein Paralleltrapez zu zeichnen aus dem Unterschied der parallelen Seiten, aus den beiden nicht parallelen Seiten und einer Diagonale.

C. 25. 17. 34. 34.

249.

Ein Paralleltrapez zu zeichnen aus einer der pa-

rallelen Seiten, der ihr zugehörigen Höhe und den beiden Diagonalen.

C. 13. 35. 17. 17. 2.

250.

Ein Viereck zu zeichnen aus dessen vier Seiten und einem Winkel.

C. 76. 25.

251.

Ein Viereck zu zeichnen aus dessen vier Seiten und einer Diagonale.

C. 25. 17. 17.

252.

Ein Viereck zu zeichnen, wenn drei Winkel und die beiden von denselben eingeschlossenen Seiten gegeben sind.

C. 26. 18. 27. 27.

253.

Ein Viereck zu zeichnen, wenn drei Seiten und die beiden von ihnen eingeschlossenen Winkel desselben gegeben sind.

C. 27. 27. 10. 10. 2.

254.

Ein Viereck zu zeichnen, wenn drei Winkel und zwei nebeneinanderliegende Seiten, welche von den Winkeln nicht eingeschlossen werden, gegeben sind.

C. 26. 18. 27. 27. 6. 10. 10. 34. 34. z. Bw. 11. 4.

255.

Ein Viereck zu zeichnen aus zwei einander gegenüberstehenden Seiten und drei Winkeln.

C. 27. 27. 8.

256.

Ein Viereck zu zeichnen aus drei Seiten und zwei Diagonalen.

C. 25. 25.

257.

Ein Viereck zu zeichnen aus zwei anstossenden Seiten, der dazu gehörigen Diagonale und aus den beiden Winkeln, durch welche letztere geht.

C. 25. 27. 27.

258.

Ein Viereck zu zeichnen aus den vier Abschnitten der Diagonalen und einem der Winkel, unter welchen sie sich schneiden.

C. 26. 10. 15. 2.

259.

Ein Viereck zu zeichnen, wenn drei aufeinanderfolgende Seiten gegeben sind, und die vierte auf den beiden anliegenden Seiten rechtwinklig steht.

C. 1. 32. 31. 10. 10. 34. 17. 34.

260.

Ein Viereck zu zeichnen aus drei aufeinanderfolgenden Seiten und den beiden Winkeln, welche an der vierten Seite liegen.

C. 1. 27. 27. 10. 10. 34. 17. 34. z. Bw. 23. 4.

261.

Ein Fünfeck zu zeichnen aus fünf Seiten und zwei an einer Seite liegenden Winkeln, mit Bestimmung der Ordnung der Stücke.

C. 76. 76. 8. 8.

262.

Ein Fünfeck zu zeichnen aus fünf Seiten und

zwei aus einer gegebenen Winkelspitze ausgehenden Diagonalen.

C. 25. 25. 25.

263.

Ein Fünfeck zu zeichnen aus vier Seiten mit den drei eingeschlossenen Winkeln.

C. 76. 76. 76.

264.

Ein Sechseck zu zeichnen aus sechs Seiten und den drei aus einer bestimmten Winkelspitze gezogenen Diagonalen.

C. 25. 25. etc.

265.

Ein Sechseck zu zeichnen aus fünf Seiten mit den vier eingeschlossenen Winkeln.

C. 76. etc.

266.

Ein Quadrat zu zeichnen, das so gross ist als zwei gegebene Quadrate zusammengenommen.

C. 82. 183. z. Bw. 35.

267.

Ein Quadrat zu zeichnen, das der Differenz zweier gegebenen Quadrate gleich ist.

C. 83. 183. z. Bw. 35.

268.

Ein Quadrat zu zeichnen, das doppelt so gross als ein gegebenes Quadrat ist.

C. 82. 183. z. Bw. 35.

269.

Ein Quadrat zu zeichnen, das halb so gross als ein gegebenes Quadrat ist.

C. 3. 3. 183. z. Bw. 26. 35.

270.

Ein Quadrat zu zeichnen, das ein bestimmtes Vielfaches eines gegebenen Quadrats ist.

C. 268. 82. 82. etc. 183 z. Bw. 35. 35.

271.

Ein Quadrat zu zeichnen, das der Summe mehrerer gegebenen Quadrate gleich ist.

C. 82. 82. etc. 183. z. Bw. 35.

272.

Ein Parallelogramm zu zeichnen, das einen gegebenen Winkel hat und einem gegebenen Dreiecke gleich ist.

C. 34. 27. 29. 34.

273.

Ein Parallelogramm zu zeichnen, das der Hälfte eines gegebenen Dreiecks gleich ist und einen Winkel des Dreiecks beibehält.

C. 29. 29. 29. 2. 2. z. Bw. 23. 29.

274.

Ein Dreieck zu zeichnen, das mehreren anderen gegebenen, gleich hohen Dreiecken gleich ist.

C. 25. 15. 15. etc. 2. z. Bw. 29.

275.

Ein Dreieck zu zeichnen, dessen Flächeninhalt beliebigmal grösser als der eines gegebenen Dreiecks ist.

C. 14. 14. etc. 2. z. Bw. 29.

276.

Den geometrischen Ort der Spitzen aller Dreiecke zu bestimmen, welche über einer gegebenen Linie als Grundlinie beschrieben gleiche Höhe haben.

C. 34. z. Bw. 23.

277.

Ein Parallelogramm in ein anderes von gegebenem Winkel zu verwandeln.

C. 27. 34. z. Bw. 28.

278.

Ein Parallelogramm in ein ihm gleiches Rechteck zu verwandeln.

C. 32. 34. z. Bw. 28.

279.

Ein Parallelogramm in ein Dreieck zu verwandeln.

C. 14. 2. z. Bw. 13.

280.

Ein Parallelogramm in ein Paralleltrapez zu verwandeln, dessen eine Seite verlängert durch einen gegebenen Punkt geht.

C. 29. 2. 6. z. Bw. 13.

281.

Ein Parallelogramm in einen Rhombus über der grössern Seite desselben zu verwandeln.

C. 5. 22. 22. z. Bw. 28.

282.

Ein Parallelogramm in ein anderes von gegebener Seite zu verwandeln.

C. 15. 34. 6. 3. 6. 34. 6. 6. z. Bw. 32.

283.

Ein Parallelogramm in ein anderes von gegebener Seite und gegebenem Winkel zu verwandeln.

C. 282. 277.

284.

Zwei Parallelogramme von ungleicher Höhe und ungleichen Winkeln in eines zu verwandeln.

C. 277. 15. 34. 6. 3. 34. z. Bw. 23.

285.

Ein gegebenes Dreieck in ein anderes zu verwandeln, das einen gegebenen Winkel hat.

C. 34. 27. 2. z. Bw. 29.

286.

Ein gegebenes Dreieck in ein anderes zu verwandeln, dessen eine Seite (wo nöthig verlängert) durch einen gegebenen Punkt geht.

C. 34. 2. 2. z. Bw. 29.

287.

Ein gegebenes schiefwinkliges Dreieck in ein rechtwinkliges zu verwandeln.

C. 34. 32. 2. z. Bw. 29.

288.

Ein gegebenes stumpfwinkliges Dreieck in ein anderes zu verwandeln, das an der Spitze einen rechten Winkel hat.

C. 34. 29. 22. 2. 2. z. Bw. 15. 7.

289.

Ein gegebenes Dreieck in ein anderes zu verwandeln, dessen Grundlinie zwar dieselbe Lage, aber eine gegebene Grösse hat.

C. 10. 2. 34. 6. 2. z. Bw. 29.

290.

Ein gegebenes Dreieck in ein anderes zu verwandeln, dessen Grundlinie dieselbe Lage, das seine Spitze aber in einem gegebenen Punkte einer seiner andern Seiten hat.

C. 2. 34. 6. 2. z. Bw. 29.

291.

Ein gegebenes Dreieck in ein anderes zu ver-

wandeln, dessen Grundlinie dieselbe Lage, das seine Spitze aber in einem gegebenen Punkte der Verlängerung einer seiner Seiten hat.

C. 2. 34. 2. z. Bw. 29.

292.

Ein Dreieck in ein anderes zu verwandeln, dessen Grundlinie dieselbe Lage, das aber eine gegebene Höhe hat.

C. 35. 290. z. Bw. 29.

293.

Ein Dreieck in ein Rechteck zu verwandeln.

C. 34. 29. 32. 34.

294.

Ein Dreieck in ein anderes zu verwandeln, dessen Spitze in einem gegebenen Punkte innerhalb des Dreiecks liegt und dessen Grundlinie mit der des gegebenen der Richtung nach zusammenfällt.

C. 286. 290. z. Bw. 29.

295.

Ein Dreieck in ein anderes zu verwandeln, das seine Spitze in einem gegebenen Punkte ausserhalb des Dreiecks hat.

C. 286. 291. z. Bw. 29.

296.

Ein Dreieck in ein anderes zu verwandeln, dessen Seite und ein ihr anliegender Winkel gegeben ist.

C. 289. 285.

297.

Zwei Dreiecke von ungleicher Höhe in eines zu verwandeln.

C. 285. 291.

298.

Ein Dreieck in eine beliebige vielseitige Figur zu verwandeln.

C. 18. 2. 285. 18. 2. 285. z. Bw. 29. 29.

299.

Ein gegebenes Dreieck in ein gleichschenkliges zu verwandeln.

C. 34. 29. 31. 2. 2. z. Bw. 29.

300.

Ein Dreieck in ein gleichschenkliges mit gegebener Grundlinie zu verwandeln.

C. 289. 299.

301.

Ein gleichschenkliges Dreieck in ein anderes gleichschenkliges von gegebener Höhe zu verwandeln.

C. 292. 299.

302.

Eine gegebene geradlinige Figur in eine andere zu verwandeln, die einen Winkel weniger als sie zählt.

C. 3. 5. 285. z. Bw. 29.

303.

Ein gegebenes Vieleck in ein gleich grosses Dreieck zu verwandeln.

C. 285. 285. etc.

304.

Ein gegebenes Vieleck in ein Dreieck zu verwandeln, so dass eine Seite des Vielecks Grundlinie des Dreiecks wird.

C. 303. 289.

305.

Ein gegebenes Vieleck in ein Dreieck zu verwandeln, das seine Spitze in einem gegebenen Punkt hat und dessen Grundlinie längs einer gegebenen Seite des Vielecks liegt.

C. 303. 294.

306.

Ein Quadrat in ein gleichschenkelig rechtwinkliges Dreieck zu verwandeln.

C. 14. 2. 2. z. Bw. 25. 12. 7. 15.

307.

Ein gegebenes Quadrat in einen Rhombus zu verwandeln von gegebener Seite.

C. 5. 22. 22. 281. z. Bw. 28.

308.

Ein Quadrat in einen Rhombus von gegebener Diagonale zu verwandeln.

C. 5. 22. 2. 34. 299.

309.

Ein Quadrat in ein Rechteck von gegebener Seite zu verwandeln.

C. 282.

310.

Ein Quadrat in ein Parallelogramm zu verwandeln, dessen gegebene Seite grösser als die des Quadrats ist.

C. 5. 22. 34. z. Bw. 28.

311.

Ein Quadrat in ein Parallelogramm von gegebener Diagonale zu verwandeln.

C. 5. 22. 2. 34.

312.

Ein Quadrat in einen Rhombus von gegebener Höhe zu verwandeln.

C. 309. 281.

313.

Ein Quadrat in ein Rechteck von gegebener Diagonale zu verwandeln.

C. 311. 288.

314.

Ein Quadrat in eine Rhomboide zu verwandeln, deren Seite und Diagonale gegeben ist.

C. 311. 282.

315.

Ein Quadrat in eine Rhomboide zu verwandeln, deren zwei anliegende Seiten gegeben sind.

C. 310. 282.

316.

Ein Quadrat in eine Rhomboide zu verwandeln, deren beide Diagonalen gegeben sind.

C. 311. 164.

317.

Ein gegebenes Trapezoid in ein Rechteck zu verwandeln.

C. 3. 32. 34. 34. 29. 34. z. Bw. 29.

318.

Ein gegebenes Rechteck in ein anderes von gegebener Seite zu verwandeln.

C. 282. z. Bw. 32.

319.

Ein Paralleltrapez in ein Parallelogramm über der kleineren der parallelen Seiten zu verwandeln.

C. 34. 29. 3. 34. 6. 34. z. Bw. 29. 30.

320.

Ein Paralleltrapez in ein Parallelogramm über der grösseren der parallelen Seiten zu verwandeln.

C. 34. 6. 3. 29. 34. 34. z. Bw. 29. 30.

321.

Ein Viereck in ein Parallelogramm zu verwandeln.

C. 3. 29. 29. 34. 34. 6. 34. z. Bw. 29.

322.

Ein Dreieck von einer Spitze aus durch eine Gerade in zwei gleiche Theile zu theilen.

C. 29. 2. z. Bw. 29.

323.

Ein Dreieck von einem in einer Seite desselben befindlichen Punkte aus durch eine Gerade in zwei gleiche Theile zu theilen.

C. 322. 289.

324.

Von einem in einer Seite eines gegebenen Dreiecks gegebenen Punkte aus eine Linie durch das Dreieck so zu ziehen, dass das eine Stück einem gegebenen Dreiecke gleich ist.

C. 285. 289.

325.

Innerhalb eines Dreiecks ist ein Punkt gegeben, der mit der Spitze durch eine Gerade verbunden ist. Man soll von diesem Punkte aus an die Grundlinie eine Gerade so ziehen, dass das gegebene Dreieck in zwei gleiche Vierecke getheilt wird.

C. 322. 2. 34. 2.

326.

Ein Parallelogramm so zu theilen, dass in jeder

Hälfte zwei Paar gleiche Winkel an jeder der parallelen Seiten liegen.

C. 3. 3. 117. 34. z. Bw. 27.

327.

Ein Trapezoid durch eine Gerade von einer Winkelspitze aus zu halbiren.

C. 3. 29. 2. 2. 34. 2. z. Bw. 29.

328.

Ein Trapezoid durch eine Gerade von einem in einer Seite desselben gegebenen Punkte aus zu halbiren.

C. 327. 2. 34. 2.

329.

Ein Paralleltrapez von einem in der einen Parallele gegebenen Punkte aus in zwei gleiche Theile zu theilen.

C. 29. 29. 2. 29. 2. 6. z. Bw. 13.

330.

Ein Paralleltrapez von einer Winkelspitze aus in zwei gleiche Theile zu theilen.

C. 29. 29. 2. 29. 2. 6.

331.

Ein Paralleltrapez so in zwei Theile zu theilen, dass die Theilungslinie senkrecht auf den Parallelen steht.

C. 29. 29. 2. 29. 33. z. Bw. 13.

332.

Eine vierseitige Figur so zu halbiren, dass die Halbirungslinie durch die Mitte einer Seite geht.

C. 34. 29. 2. 34. 2. z. Bw. 29.

333.

Ein Dreieck zu zeichnen, das der Summe zweier gegebenen Dreiecke gleich ist.

C. 297.

334.

Ein Dreieck zu zeichnen, das der Differenz zweier gegebenen Dreiecke gleich ist.

C. 297. 10. 2.

335.

Die Kathete eines rechtwinkligen Dreiecks ist gegeben. Man soll dasselbe also beschreiben, dass es einem gegebenen Quadrate gleich ist.

C. 268. 309. 2.

336.

Ueber einer gegebenen Linie ein Parallelogramm zu zeichnen, das der Summe zweier gegebenen Parallelogramme gleich ist.

C. 284. 282.

337.

Ein Parallelogramm zu zeichnen, das der Differenz zweier gegebenen Parallelogramme gleich ist.

C. 284. 10. 34.

338.

Ein Parallelogramm zu zeichnen, das der Summe zweier gegebenen geradlinigen Figuren gleich ist.

C. 303. 303. 272. 272. 284.

339.

Ein Parallelogramm zu zeichnen, das der Differenz zweier geradlinigen Figuren gleich ist.

C. 338. 10. 34.

340.

Ein einer gegebenen geradlinigen Figur gleiches Rechteck zu zeichnen.

C. 303. 293.



Dritter Abschnitt.

Aufgaben zur einfachen Lehre vom Kreise.

341.

Aus zwei gegebenen Punkten zwei Kreise zu beschreiben, welche einander von Innen berühren.

C. 2. 5. 7. 8. z. Bw. 42.

342.

Aus zwei gegebenen Punkten zwei Kreise zu beschreiben, welche einander von Aussen berühren.

C. 2. 10. 8. 8. z. Bw. 41.

343.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller Kreise zu bestimmen, die mit gegebenem Halbmesser beschrieben durch einen gegebenen Punkt gehen.

C. 8.

344.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller Kreise zu bestimmen, die durch zwei gegebene Punkte gehen.

C. 2. 29. 31. z. Bw. 37.

345.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller

Kreise zu bestimmen, die eine gegebene gerade Linie in einem gegebenen Punkte berühren.

C. 31. z. Bw. 40.

346.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller Kreise zu bestimmen, die einen gegebenen Kreis in einem gegebenen Punkte seines Umfangs berühren.

C. 2. 5.

347.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller Kreise zu bestimmen, welche zwei gegebene parallele Linien berühren.

C. 22. 29. 34.

348.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller Kreise zu bestimmen, welche die beiden Schenkel eines gegebenen Winkels berühren.

C. 28. z. Bw. 13.

349.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller Kreise zu bestimmen, die mit gegebenem Halbmesser beschrieben eine gegebene gerade Linie berühren.

C. 35.

350.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller Kreise zu bestimmen, die mit gegebenem Halbmesser beschrieben einen der Grösse und Lage nach gegebenen Kreis berühren.

C. 19.

351.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestim-

men, von denen aus an einen gegebenen Kreis gleich grosse Tangenten gezogen werden können.

C. 19.

352.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestimmen, von denen aus an einen gegebenen Kreis Tangenten von gegebener Grösse gezogen werden können.

C. 82. 19.

353.

Den geometrischen Ort der Mittelpunkte aller Kreise zu bestimmen, die mit gegebenem Halbmesser beschrieben den Umfang eines gegebenen Kreises halbiren.

C. 83. 19.

354.

Einen Kreis zu zeichnen, der durch drei nicht in gerader Linie liegende Punkte geht.

C. 344. 344. z. Bw. 37.

355.

Eines gegebenen Kreises Mittelpunkt zu finden.

C. 4. 4. 344. 344. z. Bw. 37.

356.

Einen Kreis, von welchem ein Abschnitt gegeben ist, zu vollenden.

C. 4. 4. 344. 344. 8.

357.

An einen Kreis in einem gegebenen Punkte eine Tangente zu ziehen.

C. 2. 32. z. Bw. 40.

358.

An einen Kreis in einem gegebenen Punkte eine

Tangente zu ziehen, ohne des Kreises Mittelpunkt zu kennen.

C. 4. 4. 2. 27. z. Bw. 51.

359.

Den Punkt genau zu bestimmen, wo eine Tangente den Kreis berührt.

C. 33.

360.

An einen gegebenen Kreis eine Tangente zu ziehen, die auf einer gegebenen Geraden senkrecht steht.

C. 33. 34. 34. z. Bw. 6.

361.

An einen gegebenen Kreis eine Tangente zu ziehen, die mit einer der Lage nach gegebenen geraden Linie parallel läuft.

C. 33. 34. z. Bw. 4.

362.

An einen gegebenen Kreis eine Tangente so zu ziehen, dass sie mit einer gegebenen Linie einen gegebenen Winkel macht.

C. 33. 27. 32. z. Bw. 7.

363.

An einen gegebenen Kreis zwei Tangenten zu ziehen, die einen gegebenen Winkel mit einander machen.

C. 21. 2. 27. 357. 357. z. Bw. 8. 40.

364.

Von einem ausserhalb eines Kreises gegebenen Punkte aus zwei Tangenten an den Kreis zu ziehen.

C. 2. 43. 2. 2. z. Bw. 49.

365.

An zwei gegebene Kreise eine gemeinschaftliche Tangente zu ziehen.

C. 2. 43. 16. 12. 6. 34. 2. und 2. 43. 15. 12. 2. 34. 2.

z. Bw. 49. 2. 6.

366.

An zwei gegebene Kreise von zwei zu bestimmenden Punkten aus gleiche Tangenten zu ziehen, deren Länge gegeben ist.

C. 352. 352.

367.

Den Punkt einer gegebenen Geraden zu bestimmen, welcher dem Umfang eines gegebenen Kreises zunächst liegt.

C. 33.

368.

Von einem gegebenen Mittelpunkte aus einen Kreis zu zeichnen, der eine gegebene Gerade berührt.

C. 33. 9. z. Bw. 40.

369.

Von einem gegebenen Mittelpunkte aus einen Kreis zu zeichnen, der einen gegebenen Kreis berührt.

C. 2. 9. z. Bw. 44.

370.

Einen Kreis zu zeichnen, der durch zwei gegebene Punkte geht und dessen Mittelpunkt in einer der Lage nach gegebenen Linie liegt.

C. 344.

371.

Einen Kreis zu zeichnen, der durch zwei gege-

bene Punkte geht und dessen Mittelpunkt in dem Umfange eines gegebenen Kreises liegt.

C. 344.

372.

Einen Kreis zu zeichnen, der durch einen gegebenen Punkt geht und eine gegebene Linie in einem gegebenen Punkte berührt.

C. 344. 345.

373.

Einen Kreis zu zeichnen, der einen gegebenen Kreis in einem gegebenen Punkte berührt und durch einen ausserhalb des Kreises gegebenen Punkt geht.

C. 344. 346.

374.

Einen Kreis zu zeichnen, der einen gegebenen Kreis in einem gegebenen Punkte berührt und durch einen innerhalb des Kreises gegebenen Punkt geht.

C. 346. 2. 344.

375.

Einen Kreis zu zeichnen, der drei gegebene gerade Linien, welche sich schneiden, berührt.

C. 6. 6. 348. 348. 33. 8.

376.

Einen Kreis zu zeichnen, der zwei gegebene gerade Linien, und zwar die eine in einem gegebenen Punkte berührt.

C. 345. 348.

377.

Innerhalb zweier Parallelen einen Kreis zu zeich-

nen, der beide berührt und durch einen zwischen den Parallelen gegebenen Punkt geht.

C. 347. 343.

378.

Zwei Parallelen werden von einer dritten Linie geschnitten. Einen Kreis zu beschreiben, der alle drei Linien berührt.

C. 347. 348. oder 348. 348.

379.

Einen Kreis zu zeichnen, der zwei Parallelen und einen zwischen diesen liegenden Kreis berührt.

C. 347. 350.

380.

Einen Kreis zu zeichnen, der durch zwei gegebene Punkte geht und eine Linie, die mit der durch die Punkte gezogenen parallel geht, berührt.

C. 344. 2. 344.

381.

Einen Kreis zu zeichnen, dessen Mittelpunkt in der einen von drei der Lage nach gegebenen geraden Linien liegt und welcher die andern beiden berührt.

C. 6. 348. 368.

382.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der durch zwei gegebene Punkte geht.

C. 343. 343.

383.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der durch einen gegebenen Punkt geht und einen der Grösse und Lage nach gegebenen Kreis berührt.

C. 343. 350.

384.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, dessen Mittelpunkt in einer der Lage nach gegebenen Linie liegt und der eine zweite der Lage nach gegebene Linie berührt.

C. 349. 368.

385.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der zwei der Lage nach gegebene gerade Linien berührt.

C. 349. 349. 368.

386.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der durch einen gegebenen Punkt geht und dessen Mittelpunkt in einer der Lage nach gegebenen Linie liegt.

C. 343.

387.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der eine der Lage nach gegebene gerade Linie berührt und durch einen ausserhalb dieser Linie gegebenen Punkt geht.

C. 349. 343.

388.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der durch einen gegebenen Punkt geht und einen gegebenen Kreis halbt.

C. 353. 343.

389.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der eine gegebene Gerade berührt und einen gegebenen Kreis halbt.

C. 353. 349.

390.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der zwei der Grösse und Lage nach gegebene Kreise berührt.

C. 350. 350.

391.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der eine der Lage nach gegebene Linie und einen der Grösse und Lage nach gegebenen Kreis berührt.

C. 349. 350.

392.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der eine der Lage nach gegebene gerade Linie in einem gegebenen Punkte berührt.

C. 345. 10. 9.

393.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der einen der Grösse und Lage nach gegebenen Kreis in einem gegebenen Punkte berührt.

C. 346. 10. 9.

394.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, dessen Mittelpunkt in einer der Lage nach gegebenen geraden Linie liegt und der einen der Grösse und Lage nach gegebenen Kreis berührt.

C. 350.

395.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, dessen Mittelpunkt in dem Umfange eines der Grösse und Lage nach gegebenen Kreises liegt, und

der einen andern der Grösse und Lage nach gegebenen Kreis berührt.

C. 350.

396.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der durch einen gegebenen Punkt geht und eine gegebene Linie so schneidet, dass ein der Grösse nach gegebenes Stück derselben Sehne des Kreises wird.

C. 29. 83. 349. 343. z. Bw. 37.

397.

Einen Kreis mit gegebenem Halbmesser so zu zeichnen, dass sein Mittelpunkt in einer gegebenen geraden Linie liegt und er eine andere gegebene Linie so schneidet, dass ein der Grösse nach gegebenes Stück derselben Sehne des Kreises wird.

C. 29. 83. 349. z. Bw. 37.

398.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, dessen Mittelpunkt in einer gegebenen geraden Linie liegt und welcher einen gegebenen Kreis so schneidet, dass beide eine der Grösse nach gegebene Sehne gemein haben.

C. 83. 83. 16. 17. 8. z. Bw. 37.

399.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der eine gegebene gerade Linie berührt und eine andere so schneidet, dass ein der Grösse nach gegebenes Stück derselben Sehne des Kreises wird.

C. 83. 35. 349.

400.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der zwei der Lage nach gegebene gerade Linien

so schneidet, dass ein der Grösse nach gegebenes Stück einer jeden Sehne dieses Kreises wird.

C. 83. 83. 35. 35. z. Bw. 37.

401.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der zwei gegebene Kreise also schneidet, dass er mit jedem derselben eine gegebene Sehne gemein hat.

C. 83. 83. 16. 16. 19. 19.

402.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, dessen Mittelpunkt in dem Umfang eines gegebenen Kreises liegt und der einen zweiten gegebenen Kreis also schneidet, dass beide eine der Grösse nach gegebene Sehne gemein haben.

C. 83. 83. 16. 17.

403.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu zeichnen, der durch einen gegebenen Punkt geht und einen gegebenen Kreis so schneidet, dass beide eine der Grösse nach gegebene Sehne gemein haben.

C. 343. 402.

404.

Mit gegebenen Halbmessern zwei Kreise zu beschreiben, dass die durch einen ihrer Durchschnittspunkte gelegten Tangenten einen gegebenen Winkel bilden.

C. 21. 76. 8. 8. z. Bw. 2.

405.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu beschreiben, dass die von zwei gegebenen Punkten aus

an ihn zu ziehenden Tangenten von gegebener Grösse werden.

C. 82. 82. 8. 8.

406.

Einen Kreis zu zeichnen, der zwei gegebene Kreise, und zwar den grösseren in einem gegebenen Punkte berührt und ausserhalb der beiden gegebenen Kreise liegt.

C. 2. 16. 2. 115. oder 2. 34. 2. 2. 6. z. Bw. 44. 3. 5. 15.

407.

Einen Kreis zu zeichnen, der zwei gegebene Kreise und zwar den einen in einem gegebenen Punkte so berührt, dass der andere Kreis innerhalb des gesuchten Kreises zu liegen kommt.

C. 2. 34. 2. 6. 2. 6. z. Bw. 15. 4.

408.

Einen Kreis zu zeichnen, der einen gegebenen Kreis in einem gegebenen Punkte und eine gegebene gerade Linie berührt.

C. 346. 31. 6. 28. oder 346. 33. 28. 31.

z. Bw. 13. oder 5. 15.

409.

Einen Kreis zu zeichnen, der eine gegebene gerade Linie in einem gegebenen Punkte und einen gegebenen Kreis berührt.

C. 345. 15. 2. 115. oder 345. 34. 2. 2. 6.

z. B. 15. 3. 5.

410.

Einen Kreis zu zeichnen, der drei gegebene gleich grosse Kreise berührt.

C. 2. 2. 29. 29. 31. 31.

411.

Von einem in der Peripherie eines Kreises gegebenen Punkte aus eine Sehne in gegebener Entfernung vom Mittelpunkte zu ziehen.

C. 83.

412.

Durch einen innerhalb eines Kreises gegebenen Punkt die kleinste Sehne zu ziehen.

C. 2. 32. 6. z. Bw. 38.

413.

Durch einen innerhalb eines Kreises gegebenen Punkt eine Sehne so zu ziehen, dass sie in diesem Punkte halbt wird.

C. 411. z. Bw. 36.

414.

Durch einen innerhalb eines Kreises gegebenen Punkt eine Sehne von gegebener Grösse zu ziehen.

C. 12. 368. 364. z. Bw. 39.

415.

Eine Sehne von gegebener Grösse in einem gegebenen Kreis also zu ziehen, dass sie mit einer gegebenen Linie parallel läuft.

C. 12. 368. 361. z. Bw. 39.

416.

In einem gegebenen Kreis eine Sehne von gegebener Länge so zu ziehen, dass sie verlängert auf einer gegebenen Linie senkrecht steht.

C. 12. 368. 360.

417.

Von einem zu bestimmenden Punkte einer gege-

benen Linie aus an einen gegebenen Kreis zwei Tangenten von gegebener Länge zu ziehen.

C. 352. 364.

418.

Zwei Kreise sind der Grösse und Lage nach gegeben. Aus einem Punkte der Peripherie des einen an den andern eine Tangente von gegebener Grösse zu ziehen.

C. 352.

419.

In einem gegebenen Kreis eine Sehne von gegebener Grösse so zu ziehen, dass sie verlängert durch einen gegebenen Punkt ausserhalb des Kreises geht.

C. 12. 368. 364. z. Bw. 39.

420.

Eine Linie so zu ziehen, dass sie zwei gegebene Kreise dergestalt schneidet, dass die Stücke von ihr als Sehnen gegebene Grössen haben.

C. 368. 368. 366.

421.

Eine Linie so zu ziehen, dass sie den einen von zwei gegebenen Kreisen berührt und den andern so schneidet, dass ein der Grösse nach gegebenes Stück der Linie Sehne dieses Kreises wird.

C. 12. 368. 366.

422.

Einen Kreis zu beschreiben, in welchem zwei gegebene Sehnen Bögen abschneiden, von denen der eine doppelt so gross als der andere ist.

C. 141. 354.

423.

Einen Kreis zu beschreiben, der zwei gegebene Linien als parallele Sehnen, deren Entfernung gegeben ist, in sich aufnimmt.

C. 13. 35. 29. 31. 17. 2. 344.

424.

In einem gegebenen Kreis durch einen gegebenen Punkt eine Sehne so zu legen, dass der Unterschied der beiden Abschnitte von gegebener Grösse sei.

C. 2. 8. 12. 6. z. Bw. 54.

425.

In einem gegebenen Kreis eine Sehne so zu ziehen, dass sie von einer in demselben gezogenen Sehne halbirt wird und mit ihr einen gegebenen Winkel bildet.

C. 27. 34. 31. 34. z. Bw. 36.

426.

In einen gegebenen Kreis eine der Grösse nach gegebene Linie als Sehne so hinein zu legen, dass sie von einer in demselben bereits gezogenen Sehne halbirt wird.

C. 12. 368. 2. 32.

427.

In zwei gegebene Kreise eine Linie von gegebener Länge so hinein zu legen, dass sie mit einer anderen der Lage nach gegebenen Linie parallel läuft.

C. 34. 10. 17. 2. 34. 34.

428.

In einem gegebenen Kreis zwei Sehnen so zu ziehen, dass sie verlängert einen der Lage nach gege-

benen Durchmesser des Kreises in einem Punkte durchschneiden.

C. 31. 6. 36. 2. z. Bw. 36. 52. 53. 13.

429.

Durch einen innerhalb eines gegebenen Kreises gegebenen Punkt eine Sehne so zu ziehen, dass dieselbe von einer der Lage und Grösse nach gegebenen Sehne halbirt wird.

C. 2. 43. 2. z. Bw. 49. 36.

430.

Durch den Durchschnittspunkt zweier gegebenen Kreise eine gemeinschaftliche Sehne von gegebener Grösse zu legen.

C. 2. 29. 82. 34. z. Bw. 36.

431.

Zwischen zwei concentrische Kreise von einem gegebenen Punkte des äussern Umfangs aus eine gerade Linie von gegebener Grösse zu legen.

C. 29. 17. 2. 6.

432.

Von einem gegebenen Punkte ausserhalb eines gegebenen Kreises aus eine Sekante also zu ziehen, dass der Theil derselben ausserhalb des Kreises dem Theile gleich sei, der eine Sehne des Kreises bildet.

C. 17. 4. 2. z. Bw. 49. 19.

433.

Ueber einen Theil der Basis eines gegebenen Dreiecks einen Halbkreis zu beschreiben, der die beiden anderen Seiten des Dreiecks berührt.

C. 28. 368.

434.

Ueber einer gegebenen geraden Linie einen Kreisabschnitt zu beschreiben, der einen gegebenen Winkel fasst.

C. 27. 345. 344. z. Bw. 51.

435.

Von einem gegebenen Kreis einen Abschnitt zu nehmen, welcher einen gegebenen Winkel fasst.

C. 357. 27. z. Bw. 51.

436.

Von einem gegebenen Punkte ausserhalb eines Kreises eine Linie so zu ziehen, dass dem Stück innerhalb des Kreises ein gegebener Peripheriewinkel zugehört.

C. 435. 368. 364.

437.

Auf einer der Lage nach gegebenen Linie einen Punkt zu bestimmen, von dem aus man eine zweite der Lage und Grösse nach gegebene Linie unter einem gegebenen Winkel sieht.

C. 434. z. Bw. 51.

438.

Einen Punkt ausserhalb einer gegebenen geraden Linie also zu bestimmen, dass die von drei gegebenen Punkten in der gegebenen Linie aus gezogenen Geraden an dem zu bestimmenden Punkte zwei gegebene Winkel bilden.

C. 434. 39. 434. z. Bw. 51.

439.

Einen Punkt zu bestimmen, von welchem aus man drei der Lage nach gegebene Punkte unter gegebenen Winkeln sieht.

C. 2. 434. 2. 434. z. Bw. 51.

440.

In einem Dreieck einen Punkt so zu bestimmen, dass die von ihm aus an die Spitzen des Dreiecks gezogenen Linien drei gleich grosse Winkel bilden.

C. 38. 434. 434. z. Bw. 2. 51.

441.

Von einem ausserhalb eines Kreises gegebenen Punkte aus eine Linie so durch den Kreis zu ziehen, dass der Peripheriewinkel, der auf dem durch die Kreisperipherie abgeschnittenen Stücke derselben steht, einem gegebenen Winkel gleich ist.

C. 435. 368. 364. z. Bw. 39. 52.

442.

Von zwei gegebenen Punkten aus an einen zu bestimmenden Punkt einer der Lage nach gegebenen Geraden zwei gerade Linien so zu ziehen, dass sie einen gegebenen Winkel bilden.

C. 434. z. Bw. 51.

443.

Einen Punkt in der Peripherie eines gegebenen Kreises also zu bestimmen, dass die von ihm aus an zwei gegebene Punkte gezogenen Linien einen gegebenen Winkel einschliessen.

C. 2. 434. z. Bw. 51.

444.

Mit gegebenem Halbmesser einen Kreis zu beschreiben, der die zwei Schenkel eines gegebenen Winkels also schneidet, dass jedes der Segmente einen gegebenen Winkel fasst.

C. 435. 116. 33.

445.

Einen gegebenen Kreisbogen zu halbiren.

C. 2. 23. 23. 2.

446.

Den geometrischen Ort der Spitzen aller Dreiecke zu bestimmen, welche über einer gegebenen Linie als Grundlinie beschrieben an der Spitze einen der Grösse nach gegebenen Winkel haben.

C. 434. z. Bw. 52.

447.

Ein gegebenes Dreieck in ein anderes zu verwandeln, das an der Spitze einen rechten Winkel hat.

C. 34. 43. z. Bw. 29. 41.

448.

Ein gegebenes Dreieck in ein anderes von gegebener Grundlinie und dem ihr gegenüberliegenden Winkel zu verwandeln.

C. 34. 434. z. Bw. 29. 52.

449.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die durch die gefällte Höhe entstandenen Segmente der Hypotenuse gegeben sind.

C. 16. 43. 31. z. Bw. 49.

450.

Ein Dreieck aus seiner gegebenen Grundlinie, Höhe und dem der Grundlinie gegenüberliegenden Winkel zu zeichnen.

C. 434. 35. z. Bw. 29. 52.

451.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, der ihr gegenüberliegende Winkel und die

Linie aus dessen Spitze an den Halbirungspunkt der Grundlinie. (Transversale).

C. 434. 29. 17. 2.

452.

Ein Parallelogramm zu zeichnen, wenn beide Diagonalen und der der einen Diagonale gegenüberliegende Winkel gegeben sind.

C. 29. 451. 14. 2. 2. z. Bw. 52. 25.

453.

Ein Dreieck über einer gegebenen Grundlinie also zu beschreiben, dass seine Spitze in einer der Lage nach gegebenen Linie liegt und der der Grundlinie gegenüberliegende Winkel eine gegebene Grösse hat.

C. 434. z. Bw. 52.

454.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist ein Winkel, das aus ihm auf die gegenüberliegende Seite gefällte Perpendikel und die Höhe auf einen der Schenkel.

C. 26. 35. 43. 12. 6. z. Bw. 49.

455.

Ein Dreieck zu zeichnen aus dessen Grundlinie und den auf die beiden andern Seiten gefällten Perpendikeln.

C. 43. 12. 12. 6. z. Bw. 49.

456.

Ein Dreieck zu zeichnen aus dessen gegebener Grundlinie, Höhe und dem auf eine der andern Seiten gefällten Perpendikel.

C. 43. 12. 35. z. Bw. 49.

457.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, der Winkel an der Spitze und die Differenz der beiden andern Winkel.

C. 434. 21. 40. 28. 27. z. Bw. 7.

458.

Ein Dreieck zu zeichnen aus der gegebenen Grundlinie, dem ihr gegenüberliegenden Winkel und der Summe der beiden andern Seiten.

C. 434. 28. 434. 17. 2. 2. z. Bw. 15. 9.

459.

Ein Dreieck zu zeichnen aus der Grundlinie, der ihr zugehörigen Normale und der zu einer andern Seite gehörigen Halbierungslinie.

C. 14. 211. 3. z. Bw. 25.

460.

Ein Dreieck aus drei gegebenen Winkeln und der Differenz zweier Seiten zu zeichnen.

C. 27. 10. 21. 28. 27. 27.

461.

Ein Dreieck aus der Differenz zweier Seiten, der Höhe auf die kleinere dieser und der dritten Seite zu zeichnen.

C. 34. 10. 17. 2. 115.

462.

Ein Viereck zu zeichnen, wenn die beiden Diagonalen, zwei nebeneinander liegende Seiten und der Winkel, den die beiden andern Seiten einschliessen, gegeben sind.

C. 25. 434. 17.

463.

Ein Viereck zu zeichnen, wenn eine Diagonale,

die zwei ihr gegenüberliegenden Winkel und zwei einander gegenüberliegende Seiten gegeben sind.

C. 434. 434. 17. 17. 2. 2.

464.

Ein Viereck zu zeichnen, wenn gegeben sind zwei Seiten mit dem eingeschlossenen Winkel und die beiden Winkel, welche die aus dem gegebenen Winkel an die gegenüberliegende Ecke gezogene Diagonale mit den beiden andern Seiten macht.

C. 76. 434.

465.

Ein Viereck zu zeichnen aus drei Seiten und zwei einander gegenüberliegenden Winkeln.

C. 76. 434. 17.

466.

Von einem zu bestimmenden Punkte eines auf einem Durchmesser eines gegebenen Kreises errichteten Perpendikels (Tangente) aus an den andern Endpunkt des Durchmessers eine gerade Linie so zu ziehen, dass sie durch die Kreisperipherie halbt wird.

C. 10. 2. z. Bw. 49. 19.

467.

An den von zwei Halbmessern eines gegebenen Kreises abgeschnittenen Bogen eine Tangente von gegebener Länge so zu ziehen, dass sie von den beiden verlängerten Radien begrenzt wird.

C. 450.

468.

Eine gerade Linie und zwei Punkte auf einerlei Seite derselben sind der Lage nach gegeben. Man soll von den Punkten aus Linien an die Gerade zie-

hen, dass ihre Durchschnittspunkte mit den gegebenen Punkten in einer Kreislinie liegen.

C. 2. 33. 32. z. Bw. 50.

469.

Eine Linie so zu ziehen, dass die von zwei gegebenen Punkten aus auf sie gefällten Perpendikel von gegebener Grösse sind.

C. 2. 43. 16. 12. 15. 34.

470.

Drei Punkte sind der Lage nach gegeben. Durch den einen dieser eine gerade Linie so zu ziehen, dass, wenn man von den beiden anderen Perpendikel auf sie fällt, der Abstand der Fusspunkte dieser einer gegebenen Linie gleich ist.

C. 2. 43. 16. 34.



heißt, dass ihre Durchschnittspunkte mit den gegebenen
Punkten in einer Kette liegen.
C. 2. 33. 32. z. Bw. 55.

Vierter Abschnitt.

*Aufgaben zur Lehre von der Aehnlichkeit
der Figuren, vornehmlich die Theilung der
Linien und Figuren, so wie die
Proportionalen betreffend.*

471.

Eine gegebene gerade Linie in eine bestimmte
Anzahl gleicher Theile zu theilen.

C. 20. 10. 10. und 2. 34. z. Bw. 55.

472.

Von einer gegebenen Linie einen verlangten Theil
abzuschneiden.

C. 471.

473.

Eine gegebene gerade Linie nach demselben Ver-
hältniss zu theilen, wie eine andere gegebene ge-
theilt ist.

C. 20. 18. 2. 34. z. Bw. 55.

474.

Zwei Linien zu finden, deren Summe und Ver-
hältniss zu einander gegeben ist.

C. 471.

475.

Zwei Linien zu finden, deren Unterschied und Verhältniss gegeben ist.

C. 471.

476.

Zu zwei gegebenen Linien die mittlere arithmetische Proportionallinie zu finden.

C. 13. 15. 29.

477.

Zu zwei gegebenen Linien die mittlere geometrische Proportionallinie zu finden.

C. 13. 15. 43. 31. oder 10. 43. 31. 2. z. Bw. 60.

478.

Zu drei gegebenen Linien die vierte Proportionallinie zu finden.

C. 20. 18. 15. 2. 34. z. Bw. 55.

479.

Zu zwei gegebenen Linien die dritte Proportionallinie zu finden.

C. 20. 18. 15. 2. 34. z. Bw. 55.

480.

Eine gegebene Linie so zu verlängern, dass die verlängerte Linie zur Verlängerung sich verhalte wie zwei andere gegebene Linien.

C. 20. 10. 10. 2. 34. z. Bw. 55.

481.

Eine gegebene gerade Linie so zu theilen, dass eine zweite gegebene Gerade die mittlere geometrische Proportionale zu den zwei Theilen ist.

C. 43. 49.

482.

Durch einen zwischen den Schenkeln eines Winkels gegebenen Punkt eine Gerade so zu ziehen, dass sie in diesem Punkte halbt wird.

C. 34. 10. 2. 6. z. Bw. 55.

483.

Durch einen zwischen den Schenkeln eines Winkels gegebenen Punkt eine Gerade so zu ziehen, dass sie in demselben nach gegebenem Verhältnisse getheilt werde.

C. 34. 478. 10. 2. 6. z. Bw. 55.

484.

Durch einen zwischen den Schenkeln eines Winkels gegebenen Punkt eine Gerade so zu ziehen, dass die dadurch von den Schenkeln des Winkels abgeschnittenen Stücke in gegebenem Verhältnisse stehen.

C. 18. 2. 34. z. Bw. 55.

485.

Eine gerade Linie zu ziehen, die durch zwei aus gegebenen Punkten auf sie gefällte Perpendikel begrenzt und durch einen dritten gegebenen Punkt halbt wird.

C. 2. 29. 2. 32. 5. 33. 33. z. Bw. 55.

486.

Den Durchschnittspunkt von zwei, sehr schief gegen einander geneigten Linien genau zu bestimmen.

C. 31. 31. 10. 10. 10. 10. 2. 6. z. Bw. 55.

487.

Zwischen zwei wenig convergirenden Linien eine dritte Linie so zu ziehen, dass sie verlängert den Durchschnittspunkt der beiden ersteren treffen würde.

C. 2. 35. 29. 29. 2.

488.

Zwischen zwei wenig convergirenden Linien die Lage derjenigen zu bestimmen, welche verlängert den Durchschnittspunkt der beiden erstern treffen und den durch sie gebildeten Winkel halbiren würde.

C. 72. 29. 31. z. Bw. 12.

489.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestimmen, deren Entfernungen von zwei der Lage nach gegebenen Linien ein gegebenes Verhältniss zu einander haben.

C. 5. 6. 35. 35. 2. 5.

490.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestimmen, deren Entfernungen von zwei der Lage nach gegebenen Linien um eine gegebene Linie verschieden sind.

C. 5. 6. 35. 28.

491.

Den geometrischen Ort aller Punkte zu bestimmen, deren Entfernungen von zwei der Lage nach gegebenen Linien einer gegebenen Linie gleich sind.

C. 5. 6. 35. 28.

492.

In ein gleichschenkliges Dreieck eine mit der Grundlinie parallele Linie so zu ziehen, dass sie mit den beiden Stücken, die von den Endpunkten der Grundlinie aus auf den Schenkeln abgeschnitten werden, gleiche Länge habe.

C. 28. 28. 34. z. Bw. 5. 15.

493.

In einem gegebenen Dreieck einen Punkt so zu

bestimmen, dass die von ihm aus auf die Dreieckseiten gefälltten Perpendikel in gegebenem Verhältnisse zu einander stehen.

C. 489. 489.

494.

Ein Parallelogramm durch Parallelen in eine beliebige Anzahl gleicher Theile zu theilen.

C. 471. 34. 34. etc. z. Bw. 28.

495.

Ein Parallelogramm durch Parallelen zur einen Seite nach gegebenem Verhältnisse zu theilen.

C. 474. 34. z. Bw. 30.

496.

Ein Parallelogramm in eine gegebene Anzahl gleicher Theile so zu theilen, dass die Theilungslinien von einer Ecke des Parallelogramms ausgehen.

C. 372. 372. 2. z. Bw. 29.

497.

Ein Parallelogramm von einem in der Mitte einer Seite gegebenen Punkte aus in drei gleiche Theile zu theilen.

C. 494. 29. 2. 6. 327. z. Bw. 28. 13.

498.

Von einem ausserhalb eines Parallelogramms gegebenen Punkte aus eine Gerade zu ziehen, die das Parallelogramm nach gegebenem Verhältnisse theilt.

C. 495. 29. 2. 6. z. Bw. 30. 13.

499.

Ein Parallelogramm durch eine Gerade, die durch einen in einer Seite gegebenen Punkt geht, nach gegebenem Verhältniss zu theilen.

C. 495. 10. 2. z. Bw. 30, 13.

500.

Ein Dreieck von der Spitze aus in eine bestimmte Anzahl gleicher Theile zu theilen.

C. 471. 2. z. Bw. 29.

501.

Ein Dreieck von der Spitze aus in drei Theile zu theilen, die in gegebenen Verhältnissen zu einander stehen.

C. 473. 2. z. Bw. 30.

502.

Ein gegebenes Dreieck in drei gleiche Theile zu theilen, welche ebenfalls Dreiecke sind und deren Spitzen in einem Punkte innerhalb des Dreiecks zusammenstossen.

C. 29. 29. 29. 2. 2. 2. z. Bw. 29.

503.

Ein Dreieck von zwei in einer Seite gegebenen Punkten aus in drei gleiche Theile zu theilen.

C. 500. 2. 34. 2.

504.

Ein Dreieck durch drei gerade Linien in vier congruente Dreiecke zu theilen.

C. 29. 29. 29. 2. 2. 2.

505.

Ein Dreieck von einem Punkte einer Seite aus in eine bestimmte Anzahl gleicher Theile zu theilen.

C. 471. 2. 34. 34. 2. 2. 10. 10. z. Bw. 29.

506.

Von einem in der Seite eines Dreiecks gegebenen Punkte aus das Dreieck in drei Theile zu theilen, die in gegebenen Verhältnissen zu einander stehen.

C. 501. 2. 34. 34. 2.

507.

In der Seite eines Dreiecks einen Punkt zu bestimmen, von dem aus das Dreieck in eine verlangte Anzahl gleicher Theile leicht getheilt werden kann.

C. 471. 2. 501. z. Bw. 29.

508.

Innerhalb eines Dreiecks einen Punkt zu bestimmen, von welchem aus das Dreieck in eine beliebige Anzahl gleicher Theile getheilt werden kann.

C. 471. 471. 34. 34. 2. 2. 500. z. Bw. 29.

509.

Innerhalb eines Dreiecks einen Punkt zu bestimmen, dass die von demselben an die Ecken gezogenen Linien das Dreieck in drei Dreiecke zerlegen, welche in gegebenen Verhältnissen stehen.

C. 16. 471. 34. 34. 2. 2. z. Bw. 29.

510.

Ein Paralleltrapez in eine beliebige Anzahl gleicher Theile zu theilen, so dass die Theilungslinien mit einer der nicht parallelen Seiten parallel laufen.

C. 29. 34. 494.

511.

Ein Paralleltrapez in eine beliebige Anzahl gleicher Theile zu theilen, dass die Theilungslinien auf den parallelen Seiten senkrecht stehen.

C. 510. 29. 33. etc.

512.

Ein Trapezoid von einer gegebenen Winkelspitze aus durch Gerade in drei gleiche Theile zu theilen.

C. 3. 471. 2. 2. 302. z. Bw. 29.

513.

Ein Trapezoid von einem in einer Seite liegenden

Punkte aus durch Gerade in drei gleiche Theile zu theilen.

C. 512. 2. 33. 2. 327. z. Bw. 29.

514.

Ein Viereck in zwei gleiche Theile zu theilen, so dass die Theilungslinien von der Mitte zweier gegenüberstehenden Seiten ausgehen.

C. 34. 2. 2. z. Bw. 29.

515.

Ein gegebenes Rechteck in ein gleich grosses Quadrat zu verwandeln.

C. 477. z. B. 60.

516.

Eine gegebene geradlinige Figur in ein Quadrat zu verwandeln.

C. 340. 515.

517.

Eine gegebene Gerade so in zwei Theile zu theilen, dass das unter den beiden Abschnitten enthaltene Rechteck dem Quadrate einer zweiten gegebenen Linie gleich wird.

C. 43. 49.

518.

Ein Rechteck von gegebenem Umfang zu zeichnen, das einer gegebenen geradlinigen Figur gleich ist.

C. 516. 29. 517.

519.

Ein Quadrat zu beschreiben, das ein Drittel eines gegebenen Quadrats ist.

C. 494. 515.

520.

Ein Quadrat zu beschreiben, das fünf Siebentel eines gegebenen Quadrats ist.

C. 495. 515.

521.

Eine gegebene gerade Linie nach äusserem und mittlerem Verhältniss, oder so in zwei Theile zu theilen, dass das unter der ganzen Linie und dem kleineren Abschnitte enthaltene Rechteck dem Quadrate des grösseren Abschnittes gleich ist. (Divina sectio, Mediane, goldener Schnitt.)

C. 29. 32. 10. 2. 10. 17. z. Bw. 35. 33.

522.

Eine gegebene gerade Linie so zu verlängern, dass sie die mittlere Proportionallinie zwischen der Verlängerung und der ganzen Linie werde.

C. 31. 10. 5. 29. 2. 17. z. Bw. 35. 34.

523.

Eine gegebene gerade Linie so zu verlängern, dass das unter der verlängerten Linie und der Verlängerung enthaltene Rechteck dem Quadrate einer andern gegebenen Linie gleich wird.

C. 43. 351. 5. z. Bw. 63.

524.

Eine gegebene gerade Linie so in zwei Theile zu theilen, dass die beiden Quadrate dieser Theile dem Quadrat einer gegebenen Linie gleich sind.

C. 95. z. Bw. 15. 35.

525.

Eine gegebene gerade Linie so zu theilen, dass

die Summe der Quadrate dieser Theile einer gegebenen geradlinigen Figur gleich ist.

C. 516. 525.

526.

Eine gegebene Linie so in zwei Theile zu theilen, dass die Differenz der Quadrate beider Theile einem gegebenen Quadrate gleich ist.

C. 94. z. Bw. 35.

527.

Eine gegebene Linie so zu verlängern, dass das Quadrat der Verlängerung und das der verlängerten Linie einem gegebenen Quadrate gleich ist.

C. 5. 38. 27. 17. 33. z. Bw. 35.

528.

Eine gegebene gerade Linie so zu theilen, dass das Quadrat des einen Abschnitts doppelt so gross als das des andern ist.

C. 147.

529.

Die grössere Seite eines Rechtecks so zu theilen, dass die Summe der Quadrate beider Abschnitte dem Rechteck gleich werde.

C. 515. 96.

530.

Die grössere Seite eines Rechtecks so zu theilen, dass die Differenz der Quadrate beider Abschnitte dem Rechteck gleich werde.

C. 515. 95.

531.

Zwei Quadrate zu finden, die sich zu einander verhalten wie zwei gegebene Linien.

C. 449. z. Bw. 60.

532.

Zwei Linien zu finden, die sich zu einander verhalten wie zwei gegebene Quadrate.

C. 82. 33. z. Bw. 60.

533.

Ein Dreieck über einer gegebenen Geraden zu zeichnen, das einem gegebenen Dreieck ähnlich ist.

C. 27. 27.

534.

Ein Dreieck zu zeichnen, das einem gegebenen Dreieck ähnlich ist und eine gegebene Höhe hat.

C. 33. 10. 34. 34. z. Bw. 57.

535.

Ein Parallelogramm mit einer gegebenen Geraden zu zeichnen, das einem gegebenen Parallelogramm ähnlich ist.

C. 27. 478. 10. 34.

536.

Auf einer gegebenen geraden Linie eine einer gegebenen geradlinigen Figur ähnliche und ähnlich liegende Figur zu beschreiben.

C. 3. 3. 533. 533. z. Bw. 65.

537.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn die Hypotenuse und das Verhältniss der beiden Katheten gegeben ist.

C. 32. 18. 2. 10. 34. 34 z. Bw. 23. 55.

538.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem

gegebenen spitzen Winkel und der Summe der Hypotenuse und Höhe.

C. 1. 533. 33. 15. 2. 15. 34. 34.

539.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem gegebenen Winkel und der Differenz der Hypotenuse und Höhe.

C. 1. 533. 33. 15. 2. 15. 34. 34.

540.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem gegebenen Winkel und der Summe der einen Kathete und Höhe.

C. 1. 533. etc.

541.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen aus einem gegebenen Winkel und der Summe der zwei Katheten und der Höhe.

C. 1. 533. etc.

542.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus der Höhe und dem Verhältniss der Grundlinie zum Schenkel.

C. 1. 533. 33. etc.

543.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen aus dem Winkel an der Spitze und dem Unterschied des Schenkels und der Höhe.

C. 1. 533. etc.

544.

Ein gleichschenklig rechtwinkliges Dreieck zu

zeichnen, wenn die Summe der Hypotenuse und Höhe gegeben ist.

C. 471. 29. 31. 10. 2. 2. z. Bw. 15.

545.

Mit gegebenem Schenkel ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, in welchem jeder Winkel an der Grundlinie zweimal so gross als der an der Spitze ist.

C. 521. 116. z. Bw. 58. 15. 9.

546.

Mit gegebener Grundlinie ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, so dass der Winkel an der Spitze halb so gross als jeder an der Grundlinie ist.

C. 522. 116. z. Bw. 58. 15. 9.

547.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, dass der Winkel an der Spitze dreimal so gross ist als jeder an der Grundlinie:

a) mit gegebener, oder beliebig gewählter Grundlinie ;

C. 521. 116. z. Bw. 58. 15. 9.

b) mit gegebenem, oder beliebig gewähltem Schenkel.

C. 522. 116. z. Bw. 58. 15. 9.

548.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn die Grundlinie, ihr Verhältniss zu einer der beiden Seiten und ein ihr anliegender Winkel gegeben ist.

C. 478. 76.

549.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn die Grundlinie

und ihr Verhältniss zu jeder der andern Seiten gegeben ist.

C. 478. 478. 25.

550.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn die Grundlinie und die Summe und das Verhältniss der beiden andern Seiten gegeben ist.

C. 474. 25.

551.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn die Grundlinie und die Differenz und das Verhältniss der beiden andern Seiten gegeben ist.

C. 474. 25.

552.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, ein anliegender Winkel und das Verhältniss der beiden andern Seiten.

C. 27. 10. 17. 34. z. Bw. 55.

553.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist ein Winkel, das Verhältniss der ihn einschliessenden Seiten und die dritte Seite.

C. 26. 18,b. 2. 5. 10. 34. 34. z. Bw. 23.

554.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist das Verhältniss zweier Seiten, der von diesen eingeschlossene Winkel und die zur dritten Seite gehörige Normale.

C. 26. 18,b. 2. 33. 10. 34. z. Bw. 55.

555.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist das

Verhältniss zweier Seiten, der von ihnen eingeschlossene Winkel und die zu einer dieser Seiten gehörige Normale.

C. 26. 35. 478. 2. oder 26. 18,b. 2. 534.

556.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn die Grundlinie, ihr Verhältniss zu einer der andern Seiten und der Winkel an der Spitze gegeben ist.

C. 434. 478. 17. z. Bw. 51. 48.

557.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist der Winkel an der Spitze, das aus ihm auf die Grundlinie gefällte Perpendikel und das Verhältniss der dadurch entstehenden Segmente der Grundlinie.

C. 473. 434. 31. 10. 34. z. Bw. 55.

558.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist der Winkel an der Spitze und die beiden Segmente der Grundlinie, in welche sie durch das vom gegenüberliegenden Winkel aus gefällte Perpendikel getheilt wird.

C. 16. 434. 30.

559.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, der ihr gegenüberliegende Winkel und der Punkt der Grundlinie, durch welchen die Linie geht, die den Winkel an der Spitze halbirt.

C. 434. 445. 2. 5. z. Bw. 48.

560.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, das Verhältniss der beiden andern Seiten und die zu einer dieser Seiten gehörige Normale.

C. 36. 22. 551.

561.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, die zur zweiten Seite gehörige Normale und die zur dritten Seite gehörige Halbirungslinie.

C. 14. 214.

562.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Grundlinie, die Differenz der beiden an ihr liegenden Winkel und die zu der grösseren der beiden andern Seiten gehörige Normale.

C. 43. 12. 28. 27. 115.

563.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Winkeln und der Summe aus Basis und Höhe.

C. 1. 533. 33. etc.

564.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Winkeln und der Summe aus der Höhe und anliegenden Seite.

C. 1. 533. etc.

565.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Winkeln und der Differenz aus der Höhe und anliegenden Seite.

C. 1. 533. etc.

566.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Winkeln und der Differenz aus der Höhe und der Basis.

C. 1. 533. etc.

567.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Winkeln und der Summe zweier Seiten und anliegender Höhe.

C. 1. 533. etc.

568.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Winkeln und der Summe zweier Seiten und der zur dritten Seite gehörigen Höhe.

C. 1. 533. etc.

569.

Ein Dreieck zu zeichnen aus der Differenz zweier Seiten, der Höhe auf die kleinere dieser und der dritten Seite.

C. 36. 10. 22. 2. 117.

570.

Ein Dreieck zu zeichnen aus seiner Höhe und den Normalen zu den beiden Nebenseiten (aus seinen drei Höhen).

C. 25. 33. 33. 33. 25. 534. z. Bw. 69. 69.

Anmerkung: Mit dieser Aufgabe schliesst eine wichtige Gruppe von Aufgaben ab, welche enthalten sind in den Nummern: 80. 158. 161 (163). 160. 81. 162. 450. 159 (166). 455. 456. 165. 454. 570.

571.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus beiden Höhen und einer Diagonale.

C. 36. 22. 43. 12. 2. 34.

572.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Diagonale und den beiden Winkeln, welche die andere Diagonale mit den anstossenden Seiten bildet.

C. 450.

573.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus einer Diagonale, dem Winkel, durch den sie geht, und aus einem

Winkel, den die andere Diagonale mit einer der Seiten bildet.

C. 1. 27. 27. 29. 10. 34. 34.

574.

Eine Rhomboide zu zeichnen aus der Summe der kleineren Höhe und grösseren Diagonale, dem Winkel, den diese mit der grösseren Seite bildet, und dem ihr gegenüberliegenden Winkel.

C. 170. 44. 34. 34.

575.

Ein Viereck zu zeichnen aus der einen Diagonale und den vier Winkeln, die die andere Diagonale mit den vier Seiten des Vierecks bildet.

C 1. 536. 10. 34. 34.

576.

Ein Viereck zu zeichnen aus einer Seite und den vier Winkeln, welche an den Endpunkten der der gegebenen gegenüberliegenden Seite anliegen, und die von den drei unbekannten Seiten und den beiden Diagonalen des Vierecks gebildet werden.

C. 1. 536. 10. 34. 34.



Fünfter Abschnitt.

Aufgaben zur Lehre von der Aehnlichkeit der Figuren und dem Kreise, betreffend:

- a) die Construction regulärer Figuren,
- b) die Ein- und Umbeschreibung der Figuren
in und um andere,
- c) die Verwandlung und
- d) die Theilung der Figuren,
- e) Kreisconstructionen.

577.

Auf einer gegebenen geraden Linie ein reguläres
Fünfeck zu zeichnen.

C. 546. 116. 116. z. Bw. 8. 7.

578.

Auf einer gegebenen geraden Linie ein reguläres
Sechseck zu zeichnen.

C. 24. 14. 14. 34. 10. 10. z. Bw. 8. 7.

579.

Auf einer gegebenen geraden Linie ein reguläres
Achteck zu zeichnen.

C. 141. 5. 5. 10. 10. 183. z. Bw. 8. 7. 15.

580.

Auf einer gegebenen geraden Linie ein reguläres
Zehneck zu zeichnen.

C. 546. 9. 12. 12. etc. z. Bw. 2.

581.

Auf der Seite eines regulären Vielecks von gerader Seitenzahl ein reguläres Vieleck von halb so grosser Seitenzahl zu zeichnen.

C. 28. 28. 354. 12. 12. etc. z. Bw. 68.

582.

Auf der Seite eines regulären Vielecks ein reguläres Vieleck von doppelt so grosser Seitenzahl zu zeichnen.

C. 28. 28. 9. 33. 6. 9. 12. 12. etc. z. Bw. 45.

583.

In einen gegebenen Kreis ein Quadrat zu zeichnen.

C. 1. 31. z. Bw. 49.

584.

In einen gegebenen Kreis ein reguläres Sechseck zu zeichnen.

C. 12. 12. etc. z. Bw. 2. 16.

585.

In einen gegebenen Kreis das reguläre Drei-, Zwölf- und Vierundzwanzig-Eck zu zeichnen.

C. 584. 2. 28. 2. etc.

586.

In einen gegebenen Kreis das reguläre Acht-, Sechszehn-, Zweiunddreissig-Eck u. s. w. zu zeichnen.

C. 583. 28. 2. 28. 2. etc.

587.

In einen gegebenen Kreis ein reguläres Zehneck zu zeichnen.

C. 545. 12.

588.

In einen gegebenen Kreis ein reguläres Fünfeck zu zeichnen.

C. 587. 2. 2.

589.

In einen gegebenen Kreis ein reguläres Fünfzehneck zu zeichnen.

C. 584. 587. 2. 12. z. Bw. 2.

590.

In einen gegebenen Kreis zwei gegebene Linien als Sehnen unter einem gegebenen Winkel einzutragen.

C. 12. 27. 10. 116. 34. 34. 2. z. Bw. 14. 5.

591.

In einem gegebenen Kreise einen Durchmesser so zu ziehen, dass die von zwei in seiner Peripherie gegebenen Punkten aus gefällten Perpendikel ein gegebenes Stück auf ihm abschneiden.

C. 2. 43. 12. 33.

592.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, dessen Grundlinie und das Verhältniss der beiden andern Seiten gegeben ist.

C. 12. 473. 445. 2. 6. z. Bw. 61.

593.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, das mit einem gegebenen gleiche Winkel hat.

C. 435. 435. z. Bw. 51.

594.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, dessen Winkel an der Spitze und die Höhe aus dieser gegeben ist.

C. 435. 35.

595.

In einen gegebenen Kreis ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, dessen Winkel an der Spitze gegeben ist.

C. 4. 28. 27. 27. 2.

596.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, wenn die Summe der Grundlinie und einer Seite und der der Grundlinie gegenüberliegende Winkel gegeben ist.

C. 435. 10. 17. z. Bw. 51.

597.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, wenn eine Seite und die zu einer der andern gehörige Halbirungslinie gegeben ist.

C. 12. 2. 43. 17.

598.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist ein Winkel und die Halbirungslinie einer der Seiten, die den gegebenen Winkel einschliesst.

C. 435. 2. 43. 17. z. Bw. 51. 36.

599.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist eine Seite und die Summe der beiden andern.

C. 12. 28. 434. 17. 2. z. Bw. 51. 9. 15.

600.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, wenn gegeben ist die Summe zweier Seiten und der von diesen eingeschlossene Winkel.

C. 599. z. Bw. 51. 9. 15.

601.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, von dem ein Winkel und der Umfang gegeben ist.

C. 435. 10. 599.

602.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, von dem die Differenz zweier Seiten und der von diesen eingeschlossene Winkel gegeben ist.

C. 435. 21. 28. 434. 12.

603.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, von dem die Differenz zweier Seiten und der der grösseren oder kleineren gegenüberliegende Winkel gegeben ist.

C. 435. 27.

604.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, von dem die Summe zweier Seiten und der einer von diesen gegenüberliegende Winkel gegeben ist.

C. 435. 10. 12.

605.

In einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, wenn gegeben sind zwei einander gegenüberliegende Seiten und ein Winkel.

C. 12. 27. 12. 2.

606.

In einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, dessen eine Seite und beide Diagonalen gegeben sind.

C. 12. 12. 12. 2.

607.

In einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, wenn eine Diagonale und zwei einander gegenüberliegende Seiten gegeben sind.

C. 12. 12. 12. 2.

608.

In einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, von dem gegeben ist eine Seite und die zwei Winkel, welche nicht an ihr liegen.

C. 12. 21. 21. 27. 27. z. Bw. 50.

609.

In einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, wenn gegeben sind zwei aneinanderliegende Seiten und ein an einer dieser Seiten liegender Winkel.

C. 12. 12. 27.

610.

In einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, wenn eine Seite, eine Diagonale und einer der Winkel, unter welchen beide Diagonalen sich schneiden, gegeben ist.

C. 12. 12. 434. z. Bw. 51.

611.

In einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, wenn zwei aneinanderliegende Seiten und der Winkel, unter welchen sich die Diagonalen schneiden, gegeben ist.

C. 12. 12. 434. z. Bw. 51.

612.

In einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, das einem gegebenen ähnlich ist, in welchem

zwei gegenüberstehende Winkel zwei Rechte ausmachen.

C. 354. 19. 2. 6. 2. 6. etc.

613.

In einen gegebenen Kreis ein Rechteck von gegebenem Flächeninhalt zu beschreiben.

C. 313.

614.

In einen gegebenen Kreisausschnitt einen Kreis zu zeichnen, der den Halbmesser und den Bogen berührt.

C. 28. 357. 6. 28. 9.

615.

In einen gegebenen Kreis drei gleich grosse Kreise hinein zu beschreiben, die den gegebenen und sich gegenseitig berühren.

C. 12. 12. 614.

616.

In einen gegebenen Kreis vier gleich grosse Kreise zu beschreiben, die den gegebenen und sich gegenseitig berühren.

C. 1. 6. 31. 614.

617.

In einen gegebenen Kreisausschnitt ein Quadrat zu zeichnen, so dass eine Seite des Quadrats in einem der Halbmesser liegt, eine Ecke im andern Halbmesser und die andere im Bogen.

C. 33. 183. 3. 34. 34. z. Bw. 55. 23.

618.

In einen Kreisausschnitt ein Quadrat so zu zeichnen, dass zwei Ecken desselben in dem Kreisbogen

und die beiden andern in den Halbmessern des Ausschnitts liegen.

C. 4. 183. 3. 3. 34. 34. z. Bw. 55. 23.

619.

In einen Kreisabschnitt ein Quadrat also zu zeichnen, dass die eine Seite desselben in der Sehne, die beiden andern Ecken in dem zugehörigen Kreisbogen liegen.

C. 183. 29. 2. 2. 34. 34. z. Bw. 55. 23.

620.

In ein gegebenes Quadrat einen Kreis zu zeichnen.

C. 3. 3. 33.

621.

In ein gegebenes Dreieck einen Kreis zu zeichnen.

C. 28. 28. 33. 9. z. Bw. 13.

622.

In ein reguläres Fünfeck einen Kreis zu zeichnen.

C. 28. 28. 33. 9. z. Bw. 13.

623.

In ein reguläres Fünfeck fünf gleich grosse Kreise zu zeichnen, von welchen jeder zwei der übrigen Kreise und zwei Seiten des Fünfecks berührt.

C. 29. 29. 2. 2. 28. 28.

624.

In jedes reguläre Vieleck einen Kreis zu zeichnen.

C. 28. 28. 33.

625.

In einen gegebenen Rhombus einen Kreis zu zeichnen.

C. 3. 3. 33. z. Bw. 13.

626.

In ein gegebenes gleichseitiges Dreieck drei gleich grosse Kreise zu zeichnen, die sich gegenseitig berühren und von denen jeder zwei Seiten des Dreiecks berührt.

C. 33. 28. 28. 33.

627.

In ein Quadrat ein reguläres Achteck zu zeichnen.

C. 620. 357. etc.

628.

In ein Quadrat vier gleich grosse Kreise zu zeichnen, von welchen jeder zwei der übrigen Kreise und eine Seite des Quadrats berührt.

C. 3. 3. 621.

629.

In ein gegebenes Quadrat ein anderes zu zeichnen, das zwei Drittel von dem Flächeninhalte des gegebenen hat.

C. 520. 95. 10 etc. z. Bw. 12. 7.

630.

In ein gegebenes Quadrat ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen, so dass eine Ecke des Dreiecks mit einer des Quadrats zusammenfällt, die beiden andern aber auf den dieser Ecke gegenüberstehenden Seiten liegen.

C. 24. 2. 6. 24. z. Bw. 16. 15. 19.

631.

Ein Rechteck in ein gegebenes Rechteck so zu zeichnen, dass die Winkelspitzen in den Seiten desselben liegen und zwar die eine in einem gegebenen Punkt.

C. 18. 2. 43. 2. 2. z. Bw. 49. 19. 7.

632.

In ein reguläres Sechseck ein reguläres Dreieck zu zeichnen.

C. 3. 3. 3. z. Bw. 8. 15. 16.

633.

In ein gleichseitiges Dreieck ein dergleichen anderes zu beschreiben, dessen Seiten auf den Seiten des ersteren senkrecht stehen.

C. 471 (drei). 18. 18. 18. 2. z. Bw. 16. 15. 7.

634.

In ein gleichschenkliges Dreieck ein gleichseitiges so zu beschreiben, dass eine Ecke desselben in der Mitte der Basis des gegebenen Dreiecks liegt.

C. 33. 37. 37. 2.

635.

In ein gegebenes rechtwinkliges Dreieck ein Quadrat zu beschreiben, dessen eine Ecke in der Hypotenuse liegt.

C. 28. 34. 34. z. Bw. 3. 15.

636.

In ein rechtwinklig gleichschenkliges Dreieck ein Quadrat zu beschreiben, dessen eine Seite auf der Hypotenuse liegt.

C. 471 (drei). 31. 31. 2. z. Bw. 15.

637.

In ein beliebiges Dreieck ein Quadrat zu zeichnen.

C. 33. 183. 3. 34. 34. z. Bw. 55.

638.

In ein Dreieck ein Rechteck zu zeichnen, dessen Seiten in gegebenem Verhältnisse stehen.

C. 478. 188. 3. 34. 34. z. Bw. 55.

639.

In ein gegebenes Dreieck ein Dreieck zu zeichnen, das einem gegebenen Dreiecke ähnlich ist und dessen eine Seite mit einer Seite des ersteren parallel läuft.

C. 533. 3. 34. 34. z. Bw. 57.

640.

In ein gegebenes Dreieck ein Parallelogramm zu zeichnen, das mit dem Dreieck einen Winkel gemeinschaftlich hat und dessen Seiten in gegebenem Verhältnisse stehen.

C. 10. 535. 3. 6. 34. 34.

641.

In ein gegebenes Dreieck einen Rhombus zu zeichnen, welcher mit dem Dreieck einen Winkel gemeinschaftlich hat.

C. 28. 34. 34. z. Bw. 23. 5. 15.

642.

In ein gegebenes Viereck ein Parallelogramm zu zeichnen, dessen Spitzen auf vier Seiten des Vierecks fallen.

C. 29. 29. 29. 29. 29. 2. etc.

643.

Die Hälfte, den vierten, achten u. s. w. Theil einer vierseitigen Figur so zu zeichnen, dass diese Theile Parallelogramme werden.

C. 642. 642. etc.

644.

In ein gegebenes Dreieck ein Parallelogramm zu zeichnen, das einem andern gegebenen Parallelogramm

ähnlich ist und dessen eine Seite auf einer der Seiten des Dreiecks liegt.

C. 535. 3. 3. 34. 34. z. Bw. 55. 4.

645.

Innerhalb eines rechten Winkels soll ein Parallelogramm gezeichnet werden, von welchem zwei Ecken die Schenkel also berühren, dass bei einer jeden zu beiden Seiten zwei gleiche Winkel entstehen, und dessen eines parallele Seitenpaar durch zwei innerhalb des Winkels gegebene Punkte geht.

C. 71. 71.

646.

Um ein gegebenes Dreieck einen Kreis zu zeichnen.

C. 267. 267. z. Bw. 12.

647.

Um ein gegebenes Dreieck ein anderes zu zeichnen, das einem gegebenen ähnlich ist.

C. 1. 27. 27. 34. 34. z. Bw. 4.

648.

Um ein gegebenes Quadrat einen Kreis zu zeichnen.

C. 3. 3.

649.

Um ein gegebenes Rechteck einen Kreis zu zeichnen.

C. 3. 3. z. Bw. 25. 49.

650.

Um jedes reguläre Vieleck einen Kreis zu zeichnen.

C. 28. 28.

651.

Um ein Viereck, dessen gegenüberliegende Winkel sich zu 2 R paarweise ergänzen, einen Kreis zu beschreiben.

C. 344, 344, 9. z. Bw. 50.

652.

Um ein Viereck einen Kreis zu zeichnen, wenn drei Seiten und eine Diagonale desselben gegeben ist.

C. 646.

653.

Um ein Viereck einen Kreis zu zeichnen, wenn eine Seite, ein anliegender Winkel und die beiden Diagonalen desselben gegeben sind.

C. 646.

654.

Um ein Viereck einen Kreis zu zeichnen, wenn zwei aneinanderliegende Seiten und die beiden Diagonalen desselben gegeben sind.

C. 646.

655.

Um einen gegebenen Kreis ein Quadrat zu zeichnen,

C. 4. 30. 34. 34.

656.

Um einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, das mit einem gegebenen gleiche Winkel hat.

C. 21. 21. 1. 27. 27. 32. 32. z. Bw. 40. 8.

657.

Um einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, wenn eine Seite und zwei einander gegenüberliegende Winkel gegeben sind.

C. 363. 10. 364. 27. 33. 34. z. Bw. 8. 4.

658.

Um einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, wenn zwei Seiten und der von ihnen eingeschlossene Winkel gegeben ist.

C. 363. 10. 10. 364. 364. z. Bw. 8. 40.

659.

Um einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, wenn gegeben ist eine Seite und zwei neben einander liegende Winkel, von welchen der eine an der gegebenen Seite liegt.

C. 657.

660.

Um einen gegebenen Kreis ein reguläres Fünfeck zu zeichnen.

C. 588. 2. 32. 5. 32. 5. etc. z. Bw. 15. 7.

661.

Um einen gegebenen Kreis ein Viereck zu zeichnen, in welchem die gegenüberstehenden Winkel zwei Rechte ausmachen, so dass dasselbe in einem Kreise liegt.

C. 4. 27. 4. 4. 33. 33. 6. 34. 34. etc. z. Bw. 11.

662.

Ein reguläres Vieleck im Kreise ist gegeben; ein demselben ähnliches um den Kreis zu zeichnen.

C. 2. 2. 32. 5. 32. 5. etc.

663.

Um ein gegebenes Quadrat ein Dreieck zu zeichnen, das einem gegebenen ähnlich ist.

C. 533. 5. 6. 6. z. Bw. 4.

664.

Um ein gegebenes Quadrat ein anderes zu zeichnen, das einen gegebenen Flächeninhalt hat.

C. 629.

665.

Um ein gleichseitiges Dreieck ein Quadrat zu zeichnen, dessen eine Ecke mit der des Dreiecks zu-

sammenfällt und von welchem zwei Seiten durch die beiden andern Ecken des Dreiecks gehen.

C. 38. 27. 27. 34. 34. z. Bw. 13.

666.

Um ein gegebenes Dreieck ein anderes zu zeichnen, das einem anderen gegebenen ähnlich ist und dessen eine Seite mit einer Seite des gegebenen Dreiecks einen gegebenen Winkel bildet.

C. 27. 27. 27. 34. 34. z. Bw. 4.

667.

Um einen gegebenen Punkt ein Dreieck zu zeichnen, dessen Winkel, so wie die Entfernungen des gegebenen Punktes von den Seiten des Dreiecks, gegeben sind.

C. 21. 21. 26. 27. 10. 32. 10. 32. 6. z. Bw. 8.

668.

Ein gegebenes gleichschenkliges Dreieck in ein Parallelogramm von gleichem Flächeninhalt und gleichem Umfang zu verwandeln.

C. 29. 34. 34.

669.

Ein gegebenes ungleichseitiges Dreieck in ein Parallelogramm von gleichem Flächeninhalt und gleichem Umfang zu verwandeln.

C. 16. 29. 29. 206.

670.

Ein Quadrat in ein Rechteck zu verwandeln, von dem die Differenz zweier anstossenden Seiten gegeben ist.

C. 29. 8. 357. 10. 2. 6. z. Bw. 62. 63.

671.

Ein Quadrat in ein Oblongum von gegebenem Umfang zu verwandeln.

C. 29. 43. 49.

672.

Einen gegebenen Halbkreis in einen ganzen Kreis zu verwandeln.

C. 29. 31. 2. 29. 8. z. Bw. 68.

673.

Einen ganzen Kreis in einen gleichflächigen halben Kreis zu verwandeln.

C. 29. 31. 2. 8. z. Bw. 68.

674.

Einen Kreis in eine ringförmige Figur zu verwandeln.

C. 2. 32. 10. 2. 8. z. Bw. 68.

675.

Einen Kreis in eine mondähnliche Figur zu verwandeln.

C. 674. 2. 10. 8.

676.

Eine gegebene Ringfläche in einen gleich grossen Kreis zu verwandeln.

C. 2. 31. 8. z. Bw. 68.

677.

Einen Quadranten in einen Halbkreis zu verwandeln.

C. 4. 43. z. Bw. 35. 68.

678.

Einen Quadranten in einen ganzen Kreis zu verwandeln.

C. 43.

679.

Ein gleichschenkl. rechtwinkliges Dreieck in einen Mond zu verwandeln.

C. 8. 43.

680.

Zwei gleichseitige Dreiecke in eines zu verwandeln.

C. 83. 24.

681.

Zwei einander ähnliche Figuren in eine beiden ähnliche zu verwandeln.

C. 83. 536. z. Bw. 35. 64.

682.

Ein Vieleck zu zeichnen, das einem gegebenen Vieleck ähnlich ist und einen gegebenen Flächeninhalt hat.

C. 517. 479. 536.

683.

Ein Dreieck in ein anderes zu verwandeln, das einem gegebenen Dreiecke ähnlich ist.

C. 285. 34. 477. 34. z. Bw. 60. 56. 29.

684.

Jede gegebene Figur in eine andere zu verwandeln, die einer gegebenen Figur ähnlich ist.

C. 304. 285. 304. 683. 536. z. Bw. 64.

685.

Ein ungleichseitiges Dreieck mit Beibehaltung des Winkels an der Spitze in ein gleichschenkliges zu verwandeln.

C. 477. 18. z. Bw. 60. 56. 29.

686.

Ein gegebenes ungleichseitiges Dreieck in ein gleichseitiges zu verwandeln.

C. 38. 285. 685. z. Bw. 16.

687.

Ein gegebenes Dreieck in ein Parallelogramm zu verwandeln, das eine Seite und die zwei an dieser Seite liegenden Winkel von gegebener Grösse hat.

C. 285. 6. 6. 683. z. Bw. 60. 56. 29.

688.

Ein Parallelogramm in ein Quadrat zu verwandeln.

C. 476. 15. 477. z. Bw. 60.

689.

Ein Trapez in ein Parallelogramm zu verwandeln mit Beibehaltung einer seiner Seiten und den beiden ihr anliegenden Winkeln.

C. 6. 6. 683. z. Bw. 60. 56. 29.

690.

Jedes Dreieck in 4, 9, 16, 25, n^2 congruente Dreiecke zu theilen.

C. 471. 471. 34. 34. 2. 2. z. Bw. 23. 14.

691.

In der Seite eines gegebenen Dreiecks einen Punkt also zu bestimmen, dass er von der Seite ein Stück abschneidet, das dem Abstände dieses Punktes von der anderen Seite gleich ist.

C. 33. 28. 31.

692.

Ein Dreieck so zu halbiren, dass die Halbierungslinie mit einer Seite desselben parallel laufe.

C. 29. 477. z. Bw. 60. 64.

693.

Ein Dreieck in mehrere gleiche Theile zu theilen, so dass die Theilungslinien mit einer Seite des Dreiecks parallel laufen.

C. 471. 477. 477. 34. z. Bw. 60. 64.

694.

Ein Dreieck in mehrere Theile nach gegebenen Verhältnissen zu theilen, so dass die Theilungslinien mit einer Seite des Dreiecks parallel laufen.

C. 473. 477. 477. 34. 34. z. Bw. 60. 64.

695.

Ein Dreieck in drei gleiche Theile so zu theilen, dass der eine Theil ein dem gegebenen Dreieck ähnliches Dreieck sei, die beiden andern aber Trapeze.

C. 471. 477. 34. 29. 29. 2.

696.

Ein gleichschenkliges Dreieck so in vier gleiche Theile zu theilen, dass die eine der Theilungslinien mit der Grundlinie parallel geht, die andere darauf senkrecht steht.

C. 692. 33.

697.

Ein Dreieck in eine beliebige Anzahl gleicher Theile so zu theilen, dass die Theilungslinien mit zwei Seiten des Dreiecks parallel laufen.

C. 33. 693. 34. 34. z. Bw. 60. 64.

698.

Ein Dreieck in eine beliebige Anzahl gleicher Theile so zu theilen, dass die Theilungslinien mit den drei Seiten des Dreiecks parallel laufen.

C. 2. 2. 2. 693. 34. 34. z. Bw. 60. 64.

699.

Ein Dreieck in mehrere gleiche Theile zu theilen, so dass die Theilungslinien auf der Grundlinie senkrecht stehen.

C. 500. 33. 683.

700.

Ein Dreieck in mehrere gleiche Theile zu theilen, so dass die Theilungslinien mit einer der Lage nach gegebenen Linie parallel laufen.

C. 500. 33. 683.

701.

Ein Parallelogramm in eine beliebige Anzahl gleicher Theile so zu theilen, dass die Theilungslinien mit einer Diagonale parallel laufen.

C. 3. 693. 693.

702.

Ein Quadrat durch vier Gerade so zu theilen, dass die Theile gehörig zusammengesetzt fünf gleiche Quadrate geben.

C. 29. 29. etc. 2. 2. etc. z. Bw. 23. 13. 5.

703.

Ein reguläres Sechseck in vier congruente Theile zu theilen.

C. 29. 31. 3.

704.

Ein reguläres Sechseck so zu halbiren, dass die Theilungslinie durch einen in einer Seite liegenden Punkt geht.

C. 10. 2.

705.

Ein reguläres Sechseck so in zwei Theile zu thei-

len, dass die Halbirungslinie durch einen innerhalb des Sechsecks gegebenen Punkt geht.

C. 33. 10. 31. 10. 2. 6.

706.

Ein Trapezoid so zu halbiren, dass die Theilungslinie mit einer Seite parallel läuft.

C. 328. 5. 5. 683.

707.

Von einem Rechtecke einen beliebigen Theil so wegzunehmen, dass das Rechteck seine Aehnlichkeit beibehält.

C. 471. 477. 3. 34. 34.

708.

Ein Dreieck zu zeichnen, das einem gegebenen ähnlich, aber beliebigmal grösser als dasselbe ist.

C. 270.

709.

Eine Figur zu zeichnen, die einer gegebenen ähnlich, aber beliebigmal grösser ist.

C. 270.

710.

Einen beliebigen Theil eines gegebenen Vielecks wieder als Vieleck darzustellen, das dem gegebenen ähnlich ist.

C. 471. 477. 392. 3. 3. 34. 34. z. Bw. 64.

711.

Einen Kreis zu zeichnen, welcher der Summe mehrerer gegebenen Kreise gleich ist.

C. 82. 82. 8. z. Bw. 68.

712.

Einen Kreis zu zeichnen, welcher der Differenz zweier Kreise gleich ist.

C. 83. 8. z. Bw. 68. 35.

713.

Einen Kreis zu zeichnen, der ein bestimmtes Vielfaches eines gegebenen Kreises ist.

C. 10. 10. etc. 477. z. Bw. 68. 60.

714.

Einen Kreis zu zeichnen, der ein bestimmter Theil eines gegebenen Kreises ist.

C. 471. 477.

715.

Einen Kreis durch concentrische Kreise in eine gegebene Anzahl gleicher Theile zu theilen.

C. 2. 43. 8. 477. 477. z. Bw. 68.

716.

Einen gegebenen Kreis in eine Anzahl gleicher Theile so zu theilen, dass die Theilungslinien ebenfalls Kreislinien sind, die in einem bestimmten Punkt den Kreis berühren.

C. 715. 8.

717.

Einen Kreis in drei gleiche Theile zu theilen, von welchen zwei einander congruent sind, und der Umfang eines jeden dem Umfang des Kreises gleich ist.

C. 471 (drei). 43. 43. 43. 43. z. Bw. 68.

718.

Einen Kreis zu zeichnen, dessen Umfang doppelt so gross ist als der eines anderen.

C. 14. 8. z. Bw. 68.

719.

Einen Kreis zu zeichnen, dessen Umfang nur halb so gross ist als der eines anderen.

C. 29. 8. 88. 9

720.

In der Verlängerung des Durchmessers eines gegebenen Kreises einen Punkt also zu bestimmen, dass dessen Entfernung vom Kreisumfang nur halb so gross ist als die vom gesuchten Punkte aus an den Kreis gezogene Tangente.

C. 4. 471 (drei). 15.

721.

Einen Kreis zu zeichnen, wenn gegeben ist eine Sehne desselben der Grösse nach und ein Punkt in ihr, in welchem sie eine zweite Sehne unter einem gegebenen Winkel halbt.

C. 477. 27. 10. 10. 354.

722.

Durch einen innerhalb eines Kreises gegebenen Punkt eine Sehne so zu ziehen, dass der eine Theil derselben dreimal so gross als der andere wird.

C. 2. 32. 519. z. Bw. 62.

723.

Von einem ausserhalb eines Kreises gegebenen Punkte aus eine Sekante des Kreises also zu ziehen, dass der ausserhalb des Kreises liegende Theil derselben halb so gross als der innerhalb liegende ist.

C. 364. 519. z. Bw. 63.

724.

Einen Punkt in der Peripherie eines Kreises so zu bestimmen, dass, wenn man von den Endpunkten

einer gegebenen Sehne Linien an ihn zieht, die eine doppelt so gross als die andere ist.

C. 471 (drei). 445. 2. 6. z, Bw. 61.

725.

In der Peripherie eines Kreises einen Punkt zu bestimmen, dass die Entfernungen desselben von zwei anderen in der Peripherie gegebenen Punkten ein gegebenes Verhältniss haben.

C. 1. 473. 445. 2. 6. z. Bw. 61.

726.

Von einem Punkte des Umfangs des grösseren zweier gegebenen concentrischen Kreise aus eine Linie so durch die Kreise zu ziehen, dass das in der Peripherie des kleineren Kreises liegende Stück jedem der zwischen den beiden Peripherieen befindlichen Stücke derselben gleich sei.

C. 6. 515. z. Bw. 63.

727.

Von einem ausserhalb eines Kreises gegebenen Punkte aus zwei Tangenten an den Kreis zu ziehen, ohne den Mittelpunkt des Kreises zu kennen.

C. 2. 6. 515.

728.

Nebenwinkel mit begrenzten Schenkeln sind gegeben. Den gemeinschaftlichen Schenkel so rückwärts zu verlängern, dass sich durch die Endpunkte der vier Schenkel ein Kreis zeichnen lässt.

C. 478. 15.

729.

Eine gegebene Linie so zu verlängern, dass das unter der Verlängerung und der ganzen verlängerten

Linie enthaltene Rechteck dem Quadrate einer gegebenen Linie gleich ist.

C. 43. 352. 6.

730.

Auf eine gegebene Linie als Hypotenuse ein rechtwinkliges Dreieck zu beschreiben, welches einem gegebenen Quadrate gleich ist.

C. 268. 309. 43. 2.

731.

Ein rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen eine Kathete und der Radius des Kreises, der sich um dasselbe beschreiben lässt, gegeben ist.

C. 14. 83. z. Bw. 49.

732.

Ein gleichschenkl. rechtwinkliges Dreieck zu zeichnen, wenn der Radius des Kreises, der sich in dasselbe beschreiben lässt, gegeben ist.

C. 183. 3. 15. 32. z. Bw. 12.

733.

Ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen, wenn der Radius des Kreises, der in dasselbe beschrieben werden kann, gegeben ist.

C. 8. 585. 662.

734.

Ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen, wenn der Radius des Kreises, der um dasselbe beschrieben werden kann, gegeben ist.

C. 38. 88. 14. 24. z. Bw. 13.

735.

Ein gleichschenkl. Dreieck zu zeichnen, wenn

dessen Grundlinie und der Radius des Kreises, der um dasselbe beschrieben werden kann, gegeben ist.

C. 116. 33. 15.

736.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn dessen Grundlinie und der Radius des Kreises, der sich in dasselbe beschreiben lässt, gegeben ist.

C. 118. 27. 27. z. Bw. 13.

737.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn eine Seite, die ihr zugehörige Halbirungslinie (Transversale) und der Radius des Kreises, der sich um das Dreieck beschreiben lässt, gegeben ist.

C. 8. 12. 29. 17.

738.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn eine Seite und die zu den beiden anderen gehörigen Halbirungslinien gegeben sind.

C. 471. 25. 15. 2. 6. z. Bw. 70.

739.

Ein Dreieck zu zeichnen, wenn zwei Winkel desselben und der Radius des Kreises, der sich um dasselbe beschreiben lässt, gegeben ist.

C. 27. 27. 646. 10. 34.

740.

Die Hälfte, den vierten, achten u. s. w. Theil einer vierseitigen Figur so zu zeichnen, dass diese Theile Parallelogramme werden.

C. 29. 29. 29. 29. 2. 2. 2. 2. z. Bw. 55. 28. 29.

Sechster Abschnitt.

Schwerere Aufgaben, deren Lösung auf Sätzen aus allen Theilen der ebenen Geometrie beruht.

741.

Einen Kreis also zu zeichnen, dass er den einen begrenzten Schenkel eines gegebenen Winkels zur Tangente und den andern gleichfalls begrenzten zur Sekante hat.

C. 479. 354. z. Bw. 63.

742.

Einen Kreis zu zeichnen, der durch zwei gegebene Punkte geht und eine der Lage nach gegebene Linie berührt.

C. 6. 477. 354. z. Bw. 63.

743.

Einen Kreis zu zeichnen, der zwei gegebene gleich grosse Kreise und eine gegebene gerade Linie berührt.

C. 35. 742.

744.

Einen Kreis zu zeichnen, der durch zwei gegebene Punkte geht und den Umfang eines gegebenen Kreises halbt.

C. 2. 479. 15. 354. z. Bw. 62.

745.

Durch zwei von drei nicht in gerader Linie liegenden gegebenen Punkten einen Kreis also zu zeichnen, dass, wenn man vom dritten Punkte eine Tangente an ihn zieht, diese einer gegebenen Linie gleich werde.

C. 2. 10. 479. 354. z. Bw. 63.

746.

Drei Punkte sind gegeben. Man soll einen Kreis zeichnen, der durch den einen dieser Punkte geht und an den von den beiden anderen gegebenen Punkten Tangenten von gegebener Grösse gezogen werden können.

C. 2. 479. 2. 479. 354. z. Bw. 63.

747.

Auf einer gegebenen Linie ein Perpendikel zu errichten, das durch einen gegebenen Kreis so getheilt wird, dass der Theil desselben ausserhalb des Kreises dem Theile gleich ist, welcher eine Sehne des Kreises bildet.

C. 33. 471 (drei). 34. 34. z. Bw. 36.

748.

Eine Linie ausserhalb und eine innerhalb eines gegebenen Kreises ist gegeben. Man soll zwischen die beiden Linien eine dritte so ziehen, dass sie durch die Kreisperipherie halbirt wird und die eine Linie unter einem gegebenen Winkel trifft.

C. 27. 36. 29. 29. 2. 6. 34. z. Bw. 55.

749.

Zwei Linien sind der Lage nach und in der einen ist ein Punkt gegeben. Man soll einen Kreis zeichnen, dessen Mittelpunkt in dieser Linie liegt, der durch

den gegebenen Punkt geht und die andere Linie berührt.

C. 33. 28. 32. z. Bw. 5. 15.

750.

Von einem ausserhalb eines Kreises gegebenen Punkte aus zwei Sekanten des Kreises so zu ziehen, dass die Summe der beiden zwischen ihnen liegenden Bögen der Summe zweier anderer gegebenen Bögen gleich werde.

C. 2. 2. 419. 419.

751.

Zwischen zwei Kreise, die einander von Innen berühren, vom Berührungspunkte aus eine gerade Linie von gegebener Grösse zu legen.

C. 2. 31. 10. 2. 10. 34. 34.

752.

An einen der Lage und Grösse nach gegebenen Kreis zwei sich schneidende Tangenten also zu ziehen, dass jede beliebige Tangente, die an den zwischen beiden liegenden Bogen gezogen wird, ein Dreieck abschneidet, dessen Umfang gegeben ist.

C. 29. 352.

753.

Durch den Durchschnittspunkt zweier Kreise eine gerade Linie so zu ziehen, dass die von ihr gebildeten Sehnen zu gleichen Mittelpunktswinkeln gehören.

C. 2. 2. 34. 2. 6. z. Bw. 4. 15. 7.

754.

Durch den Durchschnittspunkt zweier Kreise eine gerade Linie so zu ziehen, dass ihre Endpunkte in beiden Peripherieen liegen und sie im Durchschnittspunkte halbart wird.

C. 2. 29. 2. 32. 6. z. Bw. 36. 55.

755.

Durch den Durchschnittspunkt zweier Kreise eine gerade Linie so zu legen, dass ihre in die Kreise fallenden Segmente in gegebenem Verhältnisse zu einander stehen.

C. 4. 478. 15. 4. 6. 2. 2. 6. z. Bw. 49. 2. 57.

756.

In der gegebenen Tangente eines Kreises einen Punkt also zu bestimmen, dass, wenn man von ihm aus nach dem Endpunkte des Durchmessers, worauf die Tangente steht, eine Sekante zieht, das Stück derselben ausserhalb des Kreises einer gegebenen Linie gleich ist.

C. 10. 43. 2. 6. 17. 2. z. Bw. 63. 63. 35.

757.

Ein Kreis und eine gerade Linie sind der Grösse und Lage nach gegeben. Man soll von den Endpunkten der geraden Linie aus durch einen zu bestimmenden Punkt der Kreisperipherie zwei Sekanten also ziehen, dass die Sehne, welche deren Endpunkte verbindet, der gegebenen Linie parallel ist.

C. 364. 479. 10. 364. 2. 2. z. Bw. 63. 51. 5. 1. 50.

758.

Zwei Kreise sind der Grösse und Lage nach und eine gerade Linie der Lage nach gegeben. Man soll zur gegebenen Linie parallel eine andere so ziehen, dass die durch die Kreise abgeschnittenen Sehnen gleich gross sind.

C. 33. 33. 10. 17. 34.

759.

Einen Kreis zu zeichnen, der die Schenkel eines

gegebenen Winkels berührt und durch einen in der Halbirungslinie des Winkels gegebenen Punkt geht.

C. 31. 28. 34. z. Bw. 13.

760.

Einen Kreis zu zeichnen, der die Schenkel eines gegebenen Winkels berührt und durch einen zwischen ihnen liegenden Punkt geht.

C. 2. 348. 33. 17. 2. 34. 33. 8. z. Bw. 55.

761.

Einen Kreis zu zeichnen, der die beiden Schenkel eines gegebenen Winkels sowohl, als einen zwischen diesen gegebenen Kreis berührt, und zwar so, dass dieser ausserhalb des gesuchten Kreises liegt.

C. 35. 35. 760. z. Bw. 55.

762.

Einen Kreis zu zeichnen, der die beiden Schenkel eines gegebenen Winkels sowohl, als einen zwischen diesen gegebenen Kreis berührt, und zwar so, dass dieser innerhalb des gesuchten Kreises liegt.

C. 35. 35. 760. z. Bw. 55.

763.

Einen Kreis zu zeichnen, dessen Mittelpunkt in einer der Lage nach gegebenen Linie liegt, welcher durch einen ausserhalb dieser Linie gegebenen Punkt geht und eine der Lage nach gegebene Linie berührt.

C. 2. 26. 760.

764.

Einen Kreis zu zeichnen, der den einen Schenkel eines gegebenen Winkels berührt, durch einen zwischen den Schenkeln gegebenen Punkt geht und den andern Schenkel so schneidet, dass der zu dem abge-

schnittenen Bogen gehörige Centriwinkel von gegebener Grösse ist.

C. 399. 2. 34. z. Bw. 2.

765.

Einen Kreis zu zeichnen, welcher einen gegebenen Kreis berührt und eine der Grösse und Lage nach gegebene Linie als Sehne aufnimmt.

C. 344. 8. 4. 6. 2. 6. 364. 354. z. Bw. 63.

766.

Den geometrischen Ort des Punktes zu bestimmen, von dem aus an zwei der Lage und Grösse nach gegebene Kreise gleich grosse Tangenten gezogen werden können.

C. 2. 29. 30.

767.

An zwei gegebene Kreise von einem Punkte einer der Lage nach gegebenen geraden Linie aus gleiche Tangenten zu ziehen.

C. 16. 478. 31. z. Bw. 35.

768.

In einen gegebenen Kreis ein Dreieck zu zeichnen, dessen eine Seite und die Differenz der beiden andern gegeben ist.

C. 12. 21. 28. 39. 434. 12. 6. z. Bw. 48. 15. 9. 51.

769.

In einem Kreise ist ein Dreieck gegeben. Man soll ein diesem congruentes Dreieck so hinein zeichnen, dass die Seiten dieses den Seiten des ersteren parallel sind.

C. 2. 6. 2. 6. 2. 6. 2. 2. 2. z. Bw. 12. 3. 48. 52.

770.

In einen Kreis fünf gleich grosse Quadrate zu

zeichnen, von welchen das mittlere mit jedem der übrigen eine Seite gemein hat.

C. 537 (1:3). 34. 34. 471. 34. 34.

771.

In ein gleichschenkliges Dreieck drei Kreise zu zeichnen, die sich gegenseitig berühren.

C. 33. 28. 28. 33. 8. 761.

772.

Um drei gegebene Punkte drei Kreise zu zeichnen, die einander von Aussen berühren.

C. 2. 17. 17. 29. 8.

773.

Vier Kreise zu zeichnen, die ausserhalb eines gegebenen Kreises liegend denselben berühren und von denen jeder zwei der übrigen gleichfalls berührt.

C. 4. 31. 5. 759.

774.

Um einen gegebenen Kreis drei gleich grosse Kreise zu zeichnen, die sowohl sich gegenseitig als auch den gegebenen Kreis berühren

C. 759.

775.

Um ein beliebiges Dreieck ein Quadrat zu zeichnen, das eine Ecke mit dem Dreieck gemein hat und von welchem zwei Seiten durch die beiden andern Ecken gehen.

C. 38. 28. 434. 434. 34. 34. z. Bw. 25. 15.

776.

In ein gegebenes Quadrat ein einem vorgegebenen ähnliches Dreieck so zu zeichnen, dass eine Ecke

in einer Ecke des Quadrats liegt und die beiden andern in zwei Seiten desselben.

C. 775. 473. 473.

777.

In ein gegebenes Dreieck ein Viereck zu zeichnen, welches einem gegebenen Viereck ähnlich ist, und zwar so, dass eine Seite des gesuchten Vierecks auf eine bestimmte Dreieckseite zu liegen kommt.

C. 27. 27. 34. 34. 478. 478. 478. z. Bw. 74.

778.

Mit der Basis eines Dreiecks eine Parallele so zu ziehen, dass das auf der einen Seite oben abgeschnittene Stück dem auf der andern Seite unten abgeschnittenen gleich sei.

C. 15. 34. 6. 2. 34. 34. z. Bw. 74.

779.

Mit der Basis eines Dreiecks eine Parallele so zu ziehen, dass der obere Theil der einen Dreieckseite zum unteren Theil der anderen ein gegebenes Verhältniss habe.

C. 478. 778.

780.

In den zwei Nebenseiten eines Dreiecks zwei Punkte so zu bestimmen, dass deren Verbindungslinie dem oberen Stück der einen Nebenseite und das untere Stück dieser dem oberen der anderen Nebenseite gleich ist.

C. 5. 10. 17. 15. 34. 2. 34. 34. z. Bw. 74.

781.

In den zwei Nebenseiten eines Dreiecks zwei Punkte so zu bestimmen, dass deren Verbindungslinie

und die von der Grundlinie zu abgeschnittenen Stücke gleich gross sind.

C. 260. 3. 6. 34.

782.

Aus einem gegebenen Punkte nach einem andern gegebenen eine gerade Linie zu ziehen, welche länger als das Lineal ist, das man dazu gebraucht und wenn die grösste Oeffnung des Zirkels, dessen man sich dazu bedient, nicht die Hälfte der Entfernung der beiden gegebenen Punkte beträgt.

C. 1. 5. 33. 29. 31. 29. 10. etc. z. Bw. 55.

783.

Zwischen den Schenkeln eines rechten Winkels einen Punkt so zu bestimmen, dass der aus ihm beschriebene Kreis durch den Endpunkt des einen begrenzten Schenkels geht und den anderen Schenkel berührt.

C. 43. 521. 31. 9. z. Bw. 60.

784.

Durch einen gegebenen Punkt eine gerade Linie so zu ziehen, dass die Summe der aus zwei anderen Punkten auf sie gefällten Perpendikel eine gegebene Grösse habe.

C. 2. 29. 29. 43. 364. 34. 34. z. Bw. 55.

785.

In einer der Lage nach gegebenen geraden Linie einen Punkt zu bestimmen, in welchem man zwei gegebene Punkte unter dem möglich grössten Winkel sieht.

C. 741. z. Bw. 13.

786.

Ueber einer gegebenen Linie als Hypotenuse ein

rechtwinkliges Dreieck von dem möglich grössten Flächeninhalt zu zeichnen.

C. 141. z. Bw. 47.

787.

Ueber einer gegebenen Linie als Grundlinie ein Dreieck von gegebener Höhe zu zeichnen, so dass die Summe der andern zwei Seiten kleiner sei als die jeglicher zwei andern, mit denen über der gegebenen Grundlinie ein gleich hohes Dreieck verzeichnet wird.

C. 118.

788.

Von zwei gegebenen Punkten an einen Punkt einer der Lage nach gegebenen Linie zwei Gerade zu ziehen, deren Summe kleiner sei als die Summe jeglicher zwei andern, die von den gegebenen Punkten aus an einen Punkt der gegebenen Linie gezogen werden.

C. 71. z. Bw. 4. 5. 18.

789.

Zwischen den Schenkeln eines gegebenen Winkels durch die möglich kleinste Linie ein Dreieck von gegebenem Inhalte abzuschneiden.

C. 285. 685. z. Bw. 3. 19. 18.

790.

Durch einen innerhalb der Schenkel eines gegebenen Winkels liegenden Punkt eine Linie so zu ziehen, dass dadurch ein Dreieck vom kleinsten Flächeninhalt abgeschnitten werde.

C. 482.

791.

Durch die Schenkel eines gegebenen Winkels eine Linie so zu legen, dass sie einer andern gege-

benen parallel sei und ein Dreieck von gegebener Grösse abschneide.

C. 285. 685. z. Bw. 13.

792.

Aus der Spitze eines gegebenen Dreiecks eine Transversale so zu ziehen, dass das Rechteck aus dieser und der Spitze gegenüberliegenden Seite dem Rechtecke aus den beiden andern Seiten gleich ist.

C. 27. 34. z. Bw. 57.

793.

Die zwei Schenkel eines gleichschenkligen Dreiecks so um gleich viel zu verlängern, dass die Verbindungslinie der Endpunkte mit den Verlängerungen beider Schenkel von gleicher Grösse ist.

C. 21. 33. 5. 28. 6. 34. z. Bw. 50. 5.

794.

In der verlängerten Seite eines Paralleltrapezes einen Punkt so zu bestimmen, dass, wenn man von ihm aus mit der gegenüberliegenden Seite eine Parallele zieht, das hierdurch erhaltene Dreieck dem Paralleltrapez gleich wird.

C. 303. 5. 6. 685.

795.

In der Seite eines Dreiecks einen Punkt so zu bestimmen, dass seine Entfernung von einer der andern Seiten so gross ist als die von ihm aus mit dieser Seite gezogenen Parallele im Dreieck.

C. 33. 34. 10. 2. 34. z. Bw. 55.

796.

In der Seite eines Dreiecks einen Punkt so zu bestimmen, dass seine Entfernung von einer der andern Seiten zu der von ihm aus mit dieser Seite

gezogenen Parallele im Dreieck in gegebenem Verhältnisse steht.

C. 33. 478. 34. 10. 2. 34.

797.

Innerhalb eines gegebenen gleichschenkligen Dreiecks einen Punkt zu bestimmen, dass es durch die von ihm aus auf die drei Seiten gefällten Perpendikel in drei gleiche Theile getheilt wird.

- C. 693. 18. 2.

798.

Von einem gegebenen Quadrat die Winkelspitzen so abzuschneiden, dass ein reguläres Achteck entsteht.

C. 3. 3. 29. 10. 34. 10. 34.

799.

Einen rechten Winkel in fünf gleiche Theile zu theilen.

C. 38. 7. 521. 116.

800.

Eine gegebene Linie in drei gleiche Theile zu theilen.

C. 24. 24. 29. 29. 2. 2. z. Bw. 12. 13. 5.

801.

Eine gegebene Linie mittelst Parallelen ohne Beihilfe des Zirkels in eine beliebige Anzahl gleicher Theile zu theilen.

Anmerkung: Die Lösung setzt den Gebrauch des Parallel- oder Winkel- Lineals voraus.

C. 13. 1. 34. 10. 34. 34. etc. z. Bw. 23. 56.

802.

Ein Punkt ist seiner Lage und drei gerade Linien sind ihrer Grösse nach gegeben. Man soll diese an jenen so anlegen, dass ihre andern Endpunkte unter

gleichen Abständen in eine gerade Linie fallen; oder ein Dreieck zu zeichnen, wovon eine Halbirungslinie (Transversale) und die beiden von demselben Eck auslaufenden Seiten gegeben sind.

C. 14. 216. 3. z. Bw. 25.

803.

Ein Dreieck zu zeichnen, dessen Höhe eben so gross ist als die Grundlinie, wenn die beiden anderen Seiten gegeben sind.

C. 38. 10. 10. 43. 17. 2. z. Bw. 49. 7. 13.

804.

Zwischen die zwei Katheten eines gegebenen rechtwinkligen Dreiecks eine gegebene Linie so hinein zu legen, dass sie von der Hypotenuse halbirt wird.

C. 29. 17. 17. 2. 6. z. Bw. 49.

805.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei gegebenen Seiten und dem gegebenen Unterschiede der diesen Seiten gegenüberstehenden Winkel.

C. 1. 10. 27. 10. 2. 115. 10. 2.

806.

Ueber der Seite eines in einem Kreis beschriebenen regulären Dreiecks in den kleineren Abschnitt ein Dreieck zu zeichnen, von dem die Summe der beiden andern Seiten gegeben ist.

C. 17. 2. 2. z. Bw. 15. 9. 48. 57.

807.

Von dem einen Durchschnittspunkte zweier sich schneidenden Kreise durch das gemeinschaftliche Stück hindurch eine gerade Linie so zu ziehen, dass der

zwischen den beiden Kreisperipherien liegende Theil eine gegebene Grösse habe.

C. 77. 17. 2.

808.

Zwei Punkte sind gegeben. Man soll den geometrischen Ort der Punkte finden, deren Abstände von den gegebenen Punkten in einem gegebenen Verhältnisse stehen.

C. 473. 480. 9. z. Bw. 58. 15. 9. 61.

809.

Ein Parallelogramm zu zeichnen, wenn die zwei Diagonalen und das Verhältniss der beiden Seiten gegeben ist.

C. 808. 29. 17. 14. 2.

810.

Ueber einer gegebenen Linie ein Dreieck von gegebenem Flächeninhalt zu zeichnen, wenn das Verhältniss der beiden Seiten gegeben ist.

C. 808. 35.

811.

In einem Dreieck einen Punkt zu bestimmen, der von 2 Ecken gleich weit und von der dritten nur halb so weit entfernt ist als von den zwei ersteren.

C. 808. 55.

812.

Ein Dreieck zu zeichnen aus der gegebenen Basis, der ihr zugehörigen Höhe und der Summe der beiden anderen Seiten.

C. 35. 33. 14. 765. 2. 2.

813.

In einem gegebenen Dreieck eine Linie von ge-

gebener Grösse so einzutragen, dass das obere Stück auf der einen Seite des Dreiecks dem unteren auf der anderen Seite gleich ist.

C. 36. 10. 17. 34. 34.

814.

In ein gegebenes Dreieck eine Linie von gegebener Grösse so hineinzulegen, dass man ein dem gegebenen gleich grosses Dreieck erhält.

C. 450.

815.

In ein gegebenes Dreieck eine Linie so hinein zu legen, dass sie die Grundlinie unter einem gegebenen Winkel durchschneidet und man ein dem gegebenen gleich grosses Dreieck erhält.

C. 27. 687.

816.

Zwei Punkte sind gegeben. Ohne Lineal die andern zwei Punkte zu bestimmen, welche zusammen die vier Ecken eines Quadrats bilden.

C. 9. 9. 12. 12. 12. 9. 9. 9. z. Bw. 35.

817.

Ein gleichseitiges Dreieck zu zeichnen, dessen eine Spitze in einem gegebenen Punkt und dessen beiden anderen in zwei der Lage nach gegebenen Linien liegen.

C. 38. 44. 44. 354. z. Bw. 48.

818.

Ein Parallelogramm in ein Dreieck zu verwandeln, das einen Winkel des Parallelogramms beibehält und dessen eine Seite durch einen in der Seite des Parallelogramms gegebenen Punkt geht.

C. 31. 10. 17. 2. 7. z. Bw. 67.

819.

Ein Parallelogramm in ein anderes zu verwandeln, das einem gegebenen Parallelogramm ähnlich ist.

C. 277. 3. 3. 683. z. Bw. 64. 30.

820.

Ein gleichschenkliges Dreieck zu zeichnen, wenn das auf die Grundlinie sowohl, als einen der Schenkel gefällte Perpendikel gegeben ist.

C. 14. 170.

821.

Aus drei gegebenen Linien, von denen je zwei grösser als die dritte sind, ein Dreieck zu zeichnen, wenn jede der Linien so gross ist, dass sie nicht mit dem Zirkel gefasst werden kann.

C. 471. 471. 471. 15. 15. 2. z. Bw. 59.

822.

In eine von zwei sich schneidenden Kreislinien von einem auf ihr gegebenen Punkt aus eine Sehne so einzutragen, dass sie von der anderen Kreislinie halbirt wird.

C. 355. 2. 43. 2. 6.

823.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Seiten und der zu einer von ihnen gehörigen Halbirungslinie*) des Dreiecks.

*) Unter „Halbirungslinien“ sind in dieser und den folgenden Aufgaben diejenigen Geraden zu verstehen, welche je eine Spitze eines Dreiecks mit der Mitte der gegenüberliegenden Seite verbinden und von anderen Geometern (z. B. von Koppe) „Mittellinien“ genannt werden.

824.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Winkeln und derjenigen Halbierungslinie des Dreiecks, welche vom Scheitel des dritten Winkels ausläuft.

C. 533. 29. 2. 10. 34. 34.

825.

Ein Dreieck zu zeichnen aus zwei Winkeln und derjenigen Halbierungslinie des Dreiecks, welche von dem Scheitel eines gegebenen Winkels ausgeht.

826.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, einem anliegenden Winkel und der zur Seite gehörigen Halbierungslinie des Dreiecks.

827.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, einem anliegenden Winkel und der vom Scheitel dieses Winkels auslaufenden Halbierungslinie des Dreiecks.

C. 27. 34. 14. 17. 34. 3.

828.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, einem anliegenden Winkel und derjenigen Halbierungslinie des Dreiecks, welche vom Scheitel des andern anliegenden Winkels ausgeht.

829.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, dem ihr gegenüberliegenden Winkel und der in einem Endpunkt der gegebenen Seite beginnenden Halbierungslinie des Dreiecks.

C. 446. 8. 822. 2.

830.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, der zu

ihr und der zu einer andern Seite gehörigen Halbirungslinie des Dreiecks.

C. 29. 471. 471. 25. 15. 2. 2.

831.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einem Winkel, der von seinem Scheitel auslaufenden Halbirungslinie und einer anderen Halbirungslinie.

C. 434. 471. 471. 17. 2. 2. 14. 2.

832.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einem Winkel und den beiden von den Scheiteln der anderen Winkel auslaufenden Halbirungslinien.

C. 434. 471. 15. 471. 17. 2. 14. 2.

833.

Ein Dreieck zu zeichnen aus seinen drei Halbirungslinien.

C. 471. 471. 471. 802. 15. 15. 2. 2. 5. 6.

Anmerkung: Die Aufgaben 451, 738, 802, 823 bis 833 gehören in eine Gruppe.

834.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, der ihr zugehörigen Halbirungslinie des Dreiecks und der Höhe zu einer anderen Seite.

C. 83,II. 826.

835.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Seite, sowie aus der Höhe und Halbirungslinie, welche beide von demselben Endpunkt der gegebenen Seite ausgehen.

C. 83,II. 828. oder 31. 10. 17. 17. 14. 2.

Anmerkung. Hieher gehören noch die Aufgaben 164, 459. 561.

836.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einem Winkel und

aus der Höhe und Halbirungslinie, welche beide von dem Scheitel des gegebenen Winkels ausgehen.

C. 31. 10. 17. 7. 434. (6). 34. 34. z. Bw. 4. 55.

837.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einem Winkel, der Höhe, welche von seinem Scheitel, und der Halbirungslinie, welche von dem Scheitel eines andern Winkels ausgeht.

C. 31. 10. 29. 17. 434. 34. 2. 2. 6.

838.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einem Winkel, der Halbirungslinie, welche von seinem Scheitel, und der Höhe, welche von dem Scheitel eines andern Winkels ausgeht.

C. 14. 209. 3.

839.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einem Winkel und aus der Halbirungslinie und Höhe, welche beide von dem Scheitel eines und desselben andern Winkels ausgehen.

C. 86. 17. 14. 2.

840.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einem Winkel, der Halbirungslinie aus dem Scheitel des zweiten und der Höhe aus dem Scheitel des dritten Winkels.

C. 31. 10. 29. 86. 17. 34. 6. 2.

841.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Höhe und Halbirungslinie, die beide von demselben Eck ausgehen, und einer Halbirungslinie, die von einem andern Eck ausgeht.

C. 31. 10. 17. 471. 471. 17. 14. 2. 2.

842.

Ein Dreieck zu zeichnen aus der zu einer Seite gehörigen Höhe und den zu den andern beiden Seiten gehörigen Halbirungslinien des Dreiecks.

C. 471. 471. 471. 158. 15. 15. 2. 2. 6.

843.

Ein Dreieck zu zeichnen aus einer Halbirungslinie und Höhe, die beide von demselben Eck ausgehen, und aus einer anderen Höhe.

C. 31. 10. 17. 29. 83,II. 6. 14. 2. z. Bw. 55.

844.

Ein Dreieck zu zeichnen aus der zu einer Seite gehörigen Halbirungslinie und den zu den beiden andern Seiten gehörigen Höhen.

C. 29. 29. 83,II. 83,II. 5. 5. 482. z. Bw. 55. 55.

845.

In einer Seite eines Dreiecks ist ein Punkt gegeben; man soll in der andern Seite einen Punkt bestimmen, dessen Entfernung vom gegebenen Punkt so gross ist, als die Summe der Entfernungen beider Punkte von der Grundlinie.

C. 33. 14. 34. 6. 763.

846.

Ein Dreieck zu zeichnen aus denjenigen Linien, welche die drei Winkel des Dreiecks halbiren.

C. 570. 2. 2. 2. z. Bw. 71.

847.

Ein Dreieck so zu halbiren, dass die Halbirungs-

linie durch einen gegebenen Punkt innerhalb des Dreiecks geht.


C. 273. 282. 818.

848.

Ein Paralleltapez in eine Anzahl gleicher Theile so zu theilen, dass die Theilungslinien mit den parallelen Seiten des Trapezes parallel laufen.

C. 6. 6. 17. 33. 471. 31. 31. 17. 17. 34. 34.

z. Bw. 64.





Woeckel, Johann Simon Lorenz

Die Geometrie der Alten in einer Sammlung von 848 Aufgaben ... ; zum
Gebrauch in Gymnasien und technischen Lehranstalten, so wie beim
Selbststudium der Geometrie

Nürnberg 1853

Math.p. 642 re

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10083123-5